

# Traktionsketten für Forstmaschinen

## Produktübersicht

Inhalt 68

### Traktionsketten Forstmaschinen

pewag Schneeketten Forstmaschinen + Matrix	70
pewag forstgrip	71
Zuordnungsliste Forstmaschinen	72-73



# Stark. Innovativ. pewag.

## Modernste Technologien für schwerste Einsätze.

Im unwegsamen Gelände ist Verlässlichkeit und Widerstandsfähigkeit ein entscheidender Faktor für sicheres und effizientes Arbeiten.

pewag Ketten für Forstmaschinen verfügen dazu über einen sehr hohen Selbstreinigungseffekt und sind durch ihr verhältnismäßig geringes Gewicht nicht nur schonend für den Untergrund sondern ermöglichen auch eine einfache Montage. Je nach Fahrzeug oder Reifenart bietet pewag unterschiedliche Laufnetzformen und Kettenstärken sowie individuelle Lösungen an.



## Matrix Traktionsketten Forstmaschinen

	pewag forstgrip 10,5 FG ..	pewag forstgrip 12,5 FG ..	pewag forstgrip 15,5 FG ..
Schräge Stachelanordnung	✓	✓	✓
Kette verlängerbar / kürzbar	✓	✓	✓
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer	✓	✓	✓
Von pewag empfohlen für:			
Weicher / schlammiger Untergrund			
Harter / felsiger Untergrund	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Traktore	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Forwarder	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Harvester	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Skidder	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Laufnetzstärke (mm)	10,5	12,5	15,5
Ringstärke (mm)	12	15	17

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

# pewag forstgrip



TITAN Grip®



1-Feld Kette



2-Feld Ketten



2-Feld Ausführung mit Spannkette

## Echt schräg. Gripelemente in neuer Anordnung.

Mit der asymmetrischen Anordnung der Stachel im Laufnetz entwickelte pewag eine neue Generation von Forstketten. Die innovative Stachelanordnung erhöht den Grip und die Stabilität, wodurch sich die Kette besonders für schwere Forsteinsätze auf schwierigem Terrain eignet.

### Produktbeschreibung

Das Laufnetzdesign der pewag forstgrip sorgt für perfekte Selbstreinigung. Sämtliche Verbindungspunkte im Laufnetz bestehen aus langlebigen geschweißten Ringen und ermöglichen mittels Verstellelementen die Anpassung der Kette an den Verschleißzustand des Reifens.

Je nach Reifenbreite ist pewag forstgrip in Ein- oder Zwei-Feld-Ausführung erhältlich.

Die pewag forstgrip-Produktreihe ist die erste Forstkettenserie, für die der pewag-Spezialstahl TitanGrip® zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer verwendet wird.

pewag forstgrip ist mit Spannkette in folgenden Materialstärken erhältlich:

- 10,5 mm (Ring 12 mm): Engmaschige und feingliedrige Kette für kleinere Forstmaschinen
- 12,5 mm (Ring 15 mm): Allroundmodell, für alle Forstmaschinen und Bodenbeschaffenheiten geeignet
- 15,5 mm (Ring 17 mm): Weitmaschige Kette, die Dank bester Selbstreinigung speziell für weiche Böden und große Forstmaschinen geeignet ist

Standard-Ausführung mit Spannkette.



Montagevideo

# Zuordnungsliste Forstmaschinen



2-Feld  
Ausführung /  
Standard mit  
Spannkette

				pewag forstgrip FG .. SP			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm				
500/60-	15.5"	FG 90737 3/1 SP	12,5				
14.5-	20"	FG 146 1/1 SP	10,5				
375/70-		FG 140 1/1 SP	10,5				
380/70-		FG 140 1/1 SP	10,5				
400/70-		FG 146 1/1 SP	10,5				
15-	22.5"	FG 146 1/1 SP	10,5				
500/45-		FG 150 1/1 SP	10,5				
500/60-		FG 167 3/2 SP	12,5				
550/45-		FG 160 3/1 SP	12,5				
600/40-		FG 165 3/2 SP	12,5				
600/45-		FG 177 3/1 SP	12,5				
600/45-		FG 177 3/2 SP	12,5				
600/50-		FG 177 3/1 SP	12,5				
600/50-		FG 177 3/2 SP	12,5				
600/55-		FG 183 3/1 SP	12,5				
600/55-		FG 183 3/2 SP	12,5				
650/45-		FG 183 3/1 SP	12,5				
650/45-		FG 183 3/2 SP	12,5				
700/40-		FG 187 3/1 SP	12,5				
700/40-		FG 187 3/2 SP	12,5				
700/45-		FG 187 3/1 SP	12,5				
700/45-		FG 187 3/2 SP	12,5				
710/40-		FG 187 3/1 SP	12,5				
710/40-		FG 187 3/2 SP	12,5				
710/45-		FG 187 3/1 SP	12,5				
710/45-		FG 187 3/2 SP	12,5				
13.6-	24"	FG 152 1/1 SP	10,5				
14.9-		FG 164 1/1 SP	10,5				
380/70-		FG 152 1/1 SP	10,5				
480/65-		FG 170 3/2 SP	12,5				
500/65-		FG 176 1/1 SP	10,5				
500/70-		FG 180 3/1 SP	12,5				
500/70-		FG 180 3/2 SP	12,5				
500/75-		FG 186 3/1 SP	12,5				
540/65-		FG 182 1/1 SP	10,5				
650/45-	24.5"	FG 188 3/2 SP	12,5				
20.5-	25"	FG 201 3/1 SP	12,5				
22/65-		FG 192 3/1 SP	12,5				
22/65-		FG 192 3/2 SP	12,5				
22/65-		FG 192 6/1 SP	15,5				
22/65-		FG 192 6/2 SP	15,5				
23.5-		FG 220 3/1 SP	12,5				
23.5-		FG 220 3/2 SP	12,5				

				pewag forstgrip FG .. SP			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm				
23.5-	25"	FG 220 6/1 SP	15,5				
23.5-		FG 220 6/2 SP	15,5				
18.4-	26"	FG 190 3/1 SP	12,5				
23.1-		FG 220 3/1 SP	12,5				
23.1-		FG 220 3/2 SP	12,5				
23.1-		FG 220 6/1 SP	15,5				
23.1-		FG 220 6/2 SP	15,5				
28.1-		FG 234 3/2 SP	12,5				
28.1-		FG 234 6/2 SP	15,5				
28L-		FG 234 3/2 SP	12,5				
28L-		FG 234 6/2 SP	15,5				
620/75-		FG 220 3/1 SP	12,5				
620/75-		FG 220 3/2 SP	12,5				
620/75-		FG 220 6/1 SP	15,5				
620/75-		FG 220 6/2 SP	15,5				
500/60-	26.5"	FG 176 1/1 SP	10,5				
500/65-		FG 180 3/1 SP	12,5				
600/55-		FG 192 3/1 SP	12,5				
600/55-		FG 192 3/2 SP	12,5				
600/55-		FG 192 6/1 SP	15,5				
600/55-		FG 192 6/2 SP	15,5				
650/60-		FG 214 6/1 SP	15,5				
650/65-		FG 214 6/1 SP	15,5				
700/50-		FG 205 3/2 SP	12,5				
700/50-		FG 205 6/1 SP	15,5				
700/50-		FG 205 6/2 SP	15,5				
710/45-		FG 205 3/2 SP	12,5				
710/45-		FG 205 6/1 SP	15,5				
710/45-		FG 205 6/2 SP	15,5				
750/50-		FG 223 3/2 SP	12,5				
750/50-		FG 223 6/2 SP	15,5				
750/55-		FG 223 3/2 SP	12,5				
750/55-		FG 223 6/2 SP	15,5				
800/40-		FG 216 6/2 SP	15,5				
14.9-	28"	FG 174 1/1 SP	10,5				
19.5-		FG 190 3/1 SP	12,5				
480/70-		FG 186 3/1 SP	12,5				
500/65-		FG 186 3/1 SP	12,5				
500/70-		FG 190 3/1 SP	12,5				
540/65-		FG 196 1/1 SP	10,5				
540/65-		FG 196 1/2 SP	10,5				
540/65-		FG 196 3/2 SP	12,5				
16.9-	30"	FG 190 3/1 SP	12,5				

Preise auf Anfrage!

## Zuordnungsliste Forstmaschinen

		pewag forstgrip FG .. SP	
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm
18.4-	30"	FG 202 1/2 SP	10,5
18.4-		FG 202 3/1 SP	12,5
18.4-		FG 202 3/2 SP	12,5
480/70-		FG 190 3/1 SP	12,5
520/70-		FG 201 3/1 SP	12,5
540/65-		FG 201 3/1 SP	12,5
500/55-	30.5"	FG 180 3/2 SP	12,5
710/50-		FG 223 3/2 SP	12,5
710/50-		FG 223 6/2 SP	15,5
750/45-		FG 223 3/2 SP	12,5
750/45-		FG 223 6/2 SP	15,5
24.5-	32"	FG 245 3/2 SP	12,5
24.5-		FG 245 6/1 SP	15,5
16.9-	34"	FG 199 3/1 SP	12,5
18.4-		FG 215 3/1 SP	12,5
420/85-		FG 199 3/1 SP	12,5
460/85-		FG 215 3/1 SP	12,5
480/70-		FG 202 1/2 SP	10,5
480/70-		FG 202 3/1 SP	12,5
480/70-		FG 202 3/2 SP	12,5
480/70- Continental AC 70		FG 206 3/1 SP	12,5
480/70- Continental AC 70		FG 206 3/2 SP	12,5
480/70- Continental AC 70		FG 206 6/1 SP	15,5
520/70-		FG 210 3/1 SP	12,5
520/70-		FG 210 3/2 SP	12,5
540/65-		FG 210 3/1 SP	12,5
540/65-		FG 210 3/2 SP	12,5
600/65-		FG 220 3/1 SP	12,5
600/65-		FG 220 3/2 SP	12,5
600/65-		FG 220 6/1 SP	15,5
600/65-		FG 220 6/2 SP	15,5
700/55-		FG 234 3/2 SP	12,5
700/55-		FG 234 6/2 SP	15,5
700/70-		FG 255 3/2 SP	12,5
700/70-		FG 255 6/1 SP	15,5
700/70-		FG 255 6/2 SP	15,5
710/55-		FG 234 3/2 SP	12,5
710/55-		FG 234 6/2 SP	15,5
710/70-		FG 255 3/2 SP	12,5
710/70-		FG 255 6/1 SP	15,5
710/70-		FG 255 6/2 SP	15,5
18.4-	38"	FG 221 1/1 SP	10,5
18.4-		FG 221 1/2 SP	10,5
480/70-		FG 215 3/1 SP	12,5
520/70-		FG 59197 3/1 SP	12,5
600/65-		FG 233 3/2 SP	12,5
650/65-		FG 245 3/2 SP	12,5
650/65-		FG 245 6/1 SP	15,5
700/65-		FG 255 3/2 SP	12,5

Preise auf Anfrage!

		pewag forstgrip FG .. SP	
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm
700/65-	38"	FG 255 6/1 SP	15,5
700/65-		FG 255 6/2 SP	15,5
600/65-	42"	FG 245 3/2 SP	12,5
600/65-		FG 245 6/1 SP	15,5
1300/530-	508	FG 180 3/1 SP	12,5
1300/530-		FG 180 3/2 SP	12,5
1300/530-	533	FG 180 3/1 SP	12,5
1300/530-		FG 180 3/2 SP	12,5