










## Samurai

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
<b>Bolzen, Büchsen und diverses für Mulde/Dreipunkt</b>			
51541	Oberlenkerbolzen verzinkt	für Formrohr-Dreipunkt	
00870356	Oberlenkerbolzen Ø 25 x L=120 mm Cat II, verzinkt mit Kette und Splint	für Rundrohr-Dreipunkt	
30843	Federvorstecker Ø 5 verzinkt	für Formrohr-Dreipunkt	
53011	Unterenkerbolzen Ø 28, l=225 mit Konus, M24	für Formrohr-Dreipunkt	
00900655	Unterenkerbolzen Ø 28 x L=151 mm, Cat II, verzinkt, mit Kette und Splint	für Rundrohr-Dreipunkt	
00900845	Unterenkerbolzen Ø 28 mit Kette und Splint l=175	für Rundrohr-Dreipunkt	
00573931	Zentrierscheibe Cat II für Unterenker	00573931	
67343	Klappstecker Ø 10 mm, verzinkt		
40031	Doppelschenkelfeder	für Formrohr-Dreipunkt	

# Ersatzteilpreisliste 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

## Samurai

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
40011	Büchse für Doppelschenkelfeder, schwarz, Kunststoff	für Formrohr-Dreipunkt	
00894764	Druckfeder 67/6/3	für Rundrohr-Dreipunkt	
58510631	Anschlag Zylinder-Feder, Ø 58/49 x L=40mm,	für Rundrohr-Dreipunkt	
10044	Bolzen Zusatzzylinder EWZ, l=107	für Formrohr-Dreipunkt	
10067	Lagerbüchse EWZ Ø 40 x L=21	für Formrohr-Dreipunkt	
SL-O-58510531	Bolzen EWZ Ø 20 x L=110 mm	für Rundrohr-Dreipunkt 58510531	
SL-O-58408731	Lagerbüchse EWZ Ø 40/30, L=23 mm	für Rundrohr-Dreipunkt 58408731	
SL-O-58176231	Einstellblech Rundrohr-Dreipunkt, versiegelt	58176231-1.1	
10063	Bolzen DWZ Zylinder, dreipunktseitig, verzinkt		
10062	Bolzen DWZ Zylinder muldenseitig mit Sicherungslasche, verzinkt	bei geschweißter Schürfleiste	

## Samurai

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
10199	Bolzen DWZ Zylinder muldenseitig mit Sicherungslasche, verzinkt	bei geschraubten Schürfleisten	
46051	Distanzbüchse groß Mittelholm, l=64	bei geschweißter Schürfleiste	
46101	Distanzbüchse klein Mittelholm, l=19	bei geschweißter Schürfleiste	
40009	Drehpunktbolzen Mulde/Dreipunkt mit Sicherungsring, verzinkt	für alle Dreipunktlastertypen	
00820343	Federring M10 DIN127 B vz.		
00863243	Kegelschmiernippel M8x1 Selbstformgew.		
11053	Anschlagpuffer-SM-AG, Ø 50 x M10		
10060	Gegenlager Gabel, Gesenkschmiedeteil muldenseitig		
10061	Holmdrehpunkt dreipunktseitig, Gesenkschmiedeteil		
10059	Befestigungskonsolle Zusatzzylinder	für Formrohr-Dreipunkt	

# Ersatzteilpreisliste 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013



## Samurai

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
58400511	Unterlenkerbüchse Samurai Dreipunkt, l=130	für Formrohr-Dreipunkt	
58902593	Aufkleber "Samurai" links und rechts	(Design 2013)	
10598	Lackdose feuerrot RAL 3003, 1/2 kg		
10599	Lackdose feuerrot RAL 3003, 1 kg		
10595	Lackdose eisengrau RAL 7011, 1/2 kg		
10596	Lackdose eisengrau RAL 7011, 1 kg		
10610	Lackdose telegrau2 RAL 7046, 1/2 kg		




## Schürfleisten zum Aufschweißen

31800	Schürfleiste 180 cm, HB 400	für geschweißte Schürfleisten	
31995	Schürfleiste 200 cm, HB 400	für geschweißte Schürfleisten	






# Ersatzteilpreislise 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

## Samurai

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
32200	Schürfleiste 220 cm, HB 400	für geschweißte Schürfleisten	
32500	Schürfleiste 250 cm, HB 400	für geschweißte Schürfleisten	
10015	Verschleißschutzplatte Schneidekante zum Nachrüsten	1 Stück seitlich, lose	

## Schürfleisten zum Aufschrauben






00996931-1.1	Schürfleiste 180 links/rechts, HB 400 (541 mm)	00996931-1.1	
00997031-1.1	Schürfleiste 200 links/rechts, HB 400 (638,5 mm)	00997031-1.1	
00997331-1.1	Schürfleiste 220 + Mittelteil für alle Breiten, HB 400 (741 mm)	00997331-1.1	
00997231-1.1	Schürfleiste 250 links/rechts, HB 400 (888,5 mm)	00997231-1.1	
00824444	Senkschraube M12x30 DIN7991 vz. mit Innensechskant, 10.9	für geschraubte Schürfleiste	
00850543	Mutter M12 DIN934 vz.	für geschraubte Schürfleiste	

# Ersatzteilpreislise 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013



## Samurai

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
00832044	Sicherungsscheibe Schnorr M12 vz. Federstahl	für geschraubte Schürfleiste	
00972431	Schürfleiste 180 links/rechts, HB 500 (541 mm)	00972431	
00972331	Schürfleiste 200 links/rechts, HB 500 (638,5 mm)	00972331	
00972231	Schürfleiste 220 + Mittelteil für alle Breiten, HB 500 (741 mm)	00972231	
00972131	Schürfleiste 250 links/rechts, HB 500 (888,5 mm)	00972131	
00971831	Kunststoffschürfleiste 180, Robalon XS, (541 mm)		
00971443	Kunststoffschürfleiste 200, Robalon XS, (638,5 mm)	00971443	
00998531	Kunststoffschürfleiste 220 + Mittelteil, Robalon XS, (741 mm)	00998531-1.3	
00972031	Kunststoffschürfleiste 250, Robalon XS, (888,5 mm)		
SL-O-01101231	Auflage Kunststoffschürfleiste verzinkt	01101231	

# Ersatzteilpreislise 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

## Samurai


Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
---------	-------------	--------	-----------

### Mulde

53200	Mulde 200 zu Samurai, lackiert, ohne Rückwand		
-------	---	--	--



53220	Mulde 220 zu Samurai, lackiert, ohne Rückwand		
-------	---	--	--



53250	Mulde 250 zu Samurai, lackiert, ohne Rückwand		
-------	---	--	--



### Dreipunkt

SL-O-58650900	Dreipunkt Samurai Rundrohr, ohne Hydraulik, gepulvert		
---------------	---	--	--

58650900-1.3



58-3PKT-MY2013	Dreipunkt Samurai Rundrohr, inkl. Hydraulik		
----------------	---	--	--



### Rückzugfeder

56500	Rückzugfeder mit Einbausatz für Samurai		
-------	---	--	--





bei geschweißter Schürfleiste








# Ersatzteilpreisliste 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

## Samurai

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
10031	Rückzugfeder Samurai		
10134	Rückzugfederbolzen steckbar		
00871143	Sicherungsring Ø25x2 DIN471 phosphotiert, starke Ausführung		
10138	Federspannschraube Samurai, l=280		

## Bordwand





41800	Bordwand 180 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø16)		
41950	Bordwand 200 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø16)		
42220	Bordwand 220 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø16)		
42250	Bordwand 250 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø16)		
41801	Bordwand 180 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø20)		



# Ersatzteilpreislise 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

## Samurai

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
41951	Bordwand 200 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø20)		
42221	Bordwand 220 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø20)		
42251	Bordwand 250 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø20)		
41460	Bordwandverschluß rechts komplett mit Bolzen Ø16		
41450	Bordwandverschluß links komplett mit Bolzen Ø16		
SL-01600100	Bordwandverschluss mit Bolzen Ø20		
53051	Bordwandbolzen Ø16, verzinkt		
51033	Druckfeder Ø 1,3 mm für Bordwandbolzen		
52443	Spannhülse Ø 8x45 verzinkt		
00881853	Hutstopfen H3B 13,6 schwarz		

# Ersatzteilpreislise 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013



## Samurai

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
SL-O-00573531	Bolzen Bordwandverschluss Ø20, L=110, verzinkt	00573531	
00900855	Druckfeder 61/4/3	d=1,8; D=18; Lo=72; n=8; Fn=119,7N	
SL-O-01101331	Blechhebel Bordwandverschluss, galv. gelb	ab Bj. 2013 01101331	
00885854	Griff PVC für Flachmaterial 15x6, L=70, schwarz	C=29, D=14, P=66, MPV/29x70	
SL-O-00483731	Distanzbüchse Bordwandverschluss	ab Bj. 2013 00483731	
10146	Aufkleber Rückstrahler für Bordwand rot/weiß, rechts		
10145	Aufkleber Rückstrahler für Bordwand rot/weiß, links		











## Hydraulik

50563	HD-Schlauch, l=2700 mm	für Samurai	
53663	HD-Schlauch, l=1650 mm + Stecker	Kendo, Aikido, Judo, Samurai	

# Ersatzteilpreislise 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013








## Samurai

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
10602	Kupplungsstecker 12L, Standard		
10024	Zylinder einfachwirkend Samurai/Sumo		
00991763	T-Stück ohne Mutter verzinkt, XTL12		
10037	HD-Schlauch, l=470 mm	für Samurai	
58910836	HD Schlauch L=300 mm	für Rundrohr-Dreipunkt 2SK-10 BJ18 / EFR12L90° Orientierung 0° L=300	
00867444	Usiring 18,7 x 27 x 2,0, Dichtscheibe ohne Zentrierhilfe		
10098	Hohlschraube M18x1.5 verzinkt, SW2437, DIN7623		
10025	Zylinder doppelwirkend Samurai/Sumo		
10036	HD-Schlauch, l=500 mm	für Samurai	
46600	Steckerhalter PA 6 GF 30		

# Ersatzteilpreislise 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013









## Samurai

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
00893363	Schlauchhalter doppelt für Ø 18	2 Stück Schellenhälfte+Abdeckblech oben	
<hr/>			
<b>Bordwandschwenkvorrichtung</b>			
56810	Bordwandschwenkvorrichtung + Ladeflächenverlängerung für Samurai	bei geschraubter Schürfleiste	
56810N	Bordwandschwenkvorrichtung Samurai zum Nachrüsten	bei geschweißter Schürfleiste (bis BJ 12/2011)	
10008	Schwenkarm für Bordwandschwenkvorrichtung, links, verzinkt	bei geschweißter Schürfleiste, Samurai	
10009	Schwenkarm für Bordwandschwenkvorrichtung, rechts, verzinkt	bei geschweißter Schürfleiste, Samurai	
SL-O-58620100-L	Schwenkarm für Bordwandschwenkvorrichtung, links	bei geschraubter Schürfleiste, Samurai	
SL-O-58620100-R	Schwenkarm für Bordwandschwenkvorrichtung, rechts	bei geschraubter Schürfleiste, Samurai	
00835	Sicherungsblech links zu Bordwandschwenkvorr., für Bolzen Ø16, ohne Befestigung	bei geschweißter Schürfleiste	
00836	Sicherungsblech rechts zu Bordwandschwenkvorr., für Bolzen Ø16, ohne Befestigung	bei geschweißter Schürfleiste	

# Ersatzteilpreisliste 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

## Samurai

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
SL-O-01101431-L	Sicherungsblech links, zu Bordwandschwenkvorr., für Bolzen Ø20, ohne Befestigung	bei geschraubter Schürfleiste 01101431-L-1.4	
SL-O-01101431-R	Sicherungsblech rechts, zu Bordwandschwenkvorr., für Bolzen Ø20, ohne Befestigung	bei geschraubter Schürfleiste 01101431-R-1.4	
46111	Drehpunktbüchse für Bordwandschwenkvorrichtung, Kunststoff, schwarz		
56611	Bolzen für Bordwandschwenkvorrichtung, verzinkt		
64543	Sicherungsring Ø35, DIN471 blank		
67343	Klappstecker Ø 10 mm, verzinkt		
00882573	FR Stopfen 50x30x3, Nr.7505/3	(für Baujahr: ab Feb. 2006)	
00887953	FR Stopfen 50x20x1-2 schwarz	(für Baujahr: vor 2006)	

## Aufsatzsteher

43511	Aufsatzsteher komplett, vorne oder seitlich / 1 Stück	für Kendo, Aikido, Judo, Samurai, Sumo
-------	--	---



# Ersatzteilpreislise 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

## Samurai


Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
---------	-------------	--------	-----------

SL-O-00191731	Aufsatzsteherlasche verzinkt		
---------------	------------------------------	--	--




### Ladeflächenverlängerung

43000	Bolzen für Ladeflächenverlängerung (2 Stk)	bei geschweißte Schürfleiste	
-------	--	------------------------------	--



56611	Bolzen für Bordwandschwenkvorrichtung, verzinkt		
-------	---	--	--



### weitere Zusatzausrüstung

56406	Zurrösen geschraubt, 1Stk, unmontiert		
-------	---------------------------------------	--	--




56397	Weistedreieck Aufnahme Cat I, II, III, geschraubt für Samurai	(für Formrohr-Dreipunkt) ermöglicht das An- und Abkuppeln wechselnder Geräte!	
-------	---	--	--



56120	Ackerschienenverschluss geschraubt, für Samurai	Kat I, II, III für Geräte bis 1500kg (Formrohr-Dreipunkt)	
-------	---	--	--



56363	Abstützlaschen und Bolzen zum Nachrüsten für Samurai	(Formrohr-Dreipunkt)	
-------	--	----------------------	--



46341	Frontaufnahme zu Aebi, Reform, für Samurai, 1 Garnitur		
-------	--	--	--



# Ersatzteilpreislise 2013

*gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013*



## Samurai

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
46815	Fangprofil Cat II ohne Kugel		 A technical line drawing of a circular catch profile, showing a semi-circular shape with a central hole and a small protrusion on the right side.