

Schneeketten für Bus & Nutzfahrzeuge

Produktübersicht

Inhalt

pewag Schneeketten für Bus & Nutzfahrzeuge + Matrix	34
pewag cervino	35
pewag austro super	36
pewag austro super verstärkt	36
pewag austro super zwilling TT	37
pewag austro super verstärkt zwilling TT	37
pewag Schneeketten Nutzfahrzeuge + Matrix	38
pewag starmove	39
pewag starmove F	40
pewag uniradial	41
pewag uniradial SED	41
pewag erzberg ED	42
Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge	43-56





Verlässlich. Innovativ. pewag.

Sicherer Transport von Personen und Gütern.

Für Busse und Nutzfahrzeuge kann bereits eine leicht verschneite Fahrbahn eine gefährliche Rutschpartie bedeuten. Zuverlässigkeit, Stabilität und einfache Handhabung unter schwierigsten Bedingungen stehen bei den pewag Nutzfahrzeugketten daher an erster Stelle.

Mit der innovativen ThickThin®-Technologie hat pewag eine neue Generation von Ketten hervorgebracht: Leichter, langlebiger und für jeden Anwendungsbereich optimal abgestimmt.

Matrix Schneeketten Bus und Nutzfahrzeuge



	pewag cervino	pewag austro super	pewag austro super verstärkt	pewag austro super zwilling TT	pewag austro super verstärkt zwilling TT
	CL ..	A .. S	A .. SV	A .. S ZW	A .. SV ZW
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer	✓	✓	✓	✓	✓
Vierkantgreifglieder mit starwave® Rillenprofil		✓	✓	✓	✓
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer		✓	✓	✓	✓
ThickThin®-Technologie				✓	✓
Von pewag empfohlen für:					
Busse und Leicht-LKW	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ □ □
Holzbringung / Unbefestigte Straßen / Einsatzfahrzeuge	■ □ □ □ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ ■

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.



*) CL: Materialstärken 5,6 u. 7 mm Made in AT, Materialstärke 4,5 mm Made in CZ

Die wirtschaftliche Lösung für den leichten Nutzfahrzeugeinsatz.

pewag cervino überzeugt durch Robustheit und Verlässlichkeit, auch bei einfachen Einsätzen.

Anwendung

- Für Transporter und LKW für den Standard-Straßeneinsatz

Produktinformation

- Einfache Montage aufgrund der leichten, aber robusten Bauweise
- Gute Wahl für den leichten Einsatz im Straßenverkehr

Technische Details

- ÖNORM V 5119
- Je nach Fahrzeug und Einsatzbereich in den Materialstärken 4,5 / 5,6 und 7 mm erhältlich
- Bei Materialstärke 4,5 und 5,6 mm: Seitenhaken zur Anbindung des Laufnetzes mit den Seitenketten (CL..S)
- Bei Materialstärke 7 mm: geschweißte Ringe zur Anbindung des Laufnetzes mit den Seitenketten (CL..R)

pewag austro super



Robust und zuverlässig - mit neuem Rillenprofil. Die klassische Schneekette für den mittelschweren Nutzfahrzeugeinsatz.

Bewährte Allround-Kette, besonders für Transporter und LKW.

Anwendung

- Empfohlen für Busse, Nutzfahrzeuge und Transporter

Produktinformation

- Lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit durch geschweißte Ringe im Schulterkettenbereich für Ausführungen in 5,6 und 7 mm
- Innovatives starwave® Rillenprofil für perfekte Traktion und längere Lebensdauer

Technische Details

- ÖNORM V 5119, TÜV
- Verwendung von TitanGrip®



*) A - S: Materialstärken 5,6 u. 7 mm Made in AT, Materialstärke 4,5 mm Made in CZ

pewag austro super verstärkt



Verstärkte Ausführung – mit neuem Rillenprofil. Die Kette für den schweren Nutzfahrzeugeinsatz.

Die bewährte Kette wurde von pewag weiterentwickelt und verfügt jetzt über ein innovatives Rillenprofil.

Anwendung

- Empfohlen für Transporter, Nutzfahrzeuge mit höherem Gesamtgewicht und Busse sowie für Holzbringungs- und Einsatzfahrzeuge auf unbefestigten Straßen

Produktinformation

- Lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit durch geschweißte Ringe im Schulterkettenbereich
- Höherer Materialdurchmesser für guten Grip auf weichem Untergrund
- Innovatives starwave® Rillenprofil für perfekte Traktion und längere Lebensdauer

Technische Details

- ÖNORM V 5119, TÜV
- Verwendung von TitanGrip®



*) A - SV: Materialstärken 5,6 bis 8,2 mm Made in AT, Materialstärke 4,5 mm Made in CZ



Montageanleitung

pewag austro super zwilling TT



Robust und zuverlässig - mit neuem Rillenprofil. Die Zwillingskette für den mittelschweren Nutzfahrzeugeinsatz.

Die bewährte Allround-Kette für den mittelschweren Nutzfahrzeugeinsatz in der Ausführung für Zwillingsbereifung.

Anwendung

- Empfohlen für Transporter, Nutzfahrzeuge und Busse

Produktinformation

- Geschweißte Ringe zur Verbindung des Laufnetzes mit den Seitenketten für Ausführungen in 5,6 und 7 mm
- Innovatives starwave® Rillenprofil für perfekte Traktion und längere Lebensdauer

Technische Details

- ÖNORM V 5119
- Verwendung von TitanGrip®
- Ab 7 mm in ThickThin® Ausführung: Unterschiedliche Gliederformen und Materialstärken im Laufnetz



pewag austro super verstärkt zwilling TT



Die Zwillingskette für den schweren Nutzfahrzeugeinsatz.

Die bewährte Kette wurde von pewag weiterentwickelt und verfügt jetzt über ein innovatives Rillenprofil.

Anwendung

- Empfohlen für Transporter, Nutzfahrzeuge mit höherem Gesamtgewicht und Busse sowie für Holzbringungs- und Einsatzfahrzeuge auf unbefestigten Straßen

Produktinformation

- Lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit durch die stabile Verbindung des Laufnetzes mit den Seitenketten mit geschweißten Ringen
- Höherer Materialdurchmesser für guten Grip auf weichem Untergrund
- Innovatives starwave® Rillenprofil für zusätzlichen Grip auf Schnee

Technische Details

- ÖNORM V 5119
- pewag Spezialstahl TitanGrip® für härteste Einsätze
- ThickThin®-Technologie bei Ausführung in 7 und 8,2 mm: Unterschiedliche Gliederformen und Materialstärken im Laufnetz



Verlässlich. Innovativ. pewag.

Sicherer Transport von Personen und Gütern.

Für Nutzfahrzeuge kann bereits eine leicht verschneite Fahrbahn eine gefährliche Rutschpartie bedeuten. Zuverlässigkeit, Stabilität und einfache Handhabung unter schwierigsten Bedingungen stehen bei den pewag Nutzfahrzeugketten daher an erster Stelle.

Matrix Schneeketten Nutzfahrzeuge



	pewag starmove	pewag starmove F	pewag uniradial	pewag uniradial SED	pewag erzberg ED
	STM ..	STM .. F	GR .. S	GR .. SED	E .. ED
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer	✓	✓	✓	✓	✓
Vierkantgreifglieder mit starwave® Rillenprofil	✓	✓	✓	✓	✓
Zusätzliche Verschleißelemente angebracht		✓		✓	✓
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer	✓	✓	✓	✓	✓
starmove®-Technologie	✓	✓			
Von pewag empfohlen für:					
Straßenverkehr	■ ■ ■ ■ □	□ □ □ □ □	■ ■ ■ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □
Holzbringung / Unbefestigte Straßen / Einsatzfahrzeuge	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	□ □ □ □ □
Schneeräumung / Winterdienst	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □
Baustellen / Erdbewegung	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

pewag **starmove**



TITAN Grip®

NEU



Einfach schräg. Die neu entwickelte Traktionskette pewag starmove – auch für den härtesten Einsatz.

Um eine bessere Traktion und höhere Lebensdauer zu bewirken, werden die Kettenglieder so gekippt, dass jedes Vierkantglied des Laufnetzes in den Untergrund greift.

Anwendung

- Empfohlen für LKW und Unimog im schweren Einsatz
- Besonders für die Schneeräumung geeignet

Produktinformation

- starmove® Technologie: Verbesserte Traktion durch Eingriff aller Vierkant-Kettenglieder in den Untergrund durch Schrägstellung der Glieder
- Dadurch bis zu 30 % höheres Verschleißvolumen
- Reduzierter Treibstoffverbrauch durch gewichtsoptimierte Schulter- und Außenketten
- Reifenschonung aufgrund des Einsatzes von Schulterketten mit rundem Querschnitt
- Hohe Laufruhe und Fahrkomfort
- Innovatives starwave® Profil für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis

Technische Details

- ÖNORM V 5119
- 7 mm Netzkette
- Verwendung von pewag Spezialstahl TitanGrip® für härteste Einsätze

pewag starmove F



TITANGrip®



Einfach schräg. Einfach stark. pewag starmove F in verstärkter Ausführung ist die neue Traktionskette für extrem harte Einsätze.

Aufgrund der verstärkten Ausführung ist die pewag starmove F besonders widerstandsfähig und robust auf Schnee und Eis.

Anwendung

- Empfohlen für LKW und Unimog im schwersten Einsatz
- Besonders für die Schneerräumung geeignet

Produktinformation

- starmove® Technologie: Verbesserte Traktion durch Eingriff aller Vierkant-Kettenglieder in den Untergrund durch Schrägstellung der Glieder
- Schräg aufgeschweißte Verschleißelemente mit höherem Materialquerschnitt als die Kette auf sämtlichen im Laufnetz befindlichen Vierkant-Kettengliedern mit starwave® Profil für mehr Grip und höhere Lebensdauer
- Bis zu 70 % höheres Verschleißvolumen als vergleichbare ED-Ketten
- Reduzierter Treibstoffverbrauch durch gewichtsoptimierte Schulter- und Außenketten
- Reifenschonung aufgrund des Einsatzes von Schulterketten mit rundem Querschnitt
- Hohe Laufruhe und Fahrkomfort
- Innovatives starwave® Profil für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis

Technische Details

- ÖNORM V 5119
- 7 mm Netzkette mit Verschleißstummel F in Materialstärke 8,2 mm
- Verwendung von pewag Spezialstahl TitanGrip® für härteste Einsätze

pewag uniradial



TITAN Grip®

Solide und kräftig. Die Netzkette für den schweren Nutzfahrzeugeinsatz.

pewag uniradial ist die traditionelle Netzkette für den schweren LKW-Einsatz sowie die Schneeräumung.

Anwendung

- Erprobt für Holzbringung, unbefestigte Straßen, Einsatzfahrzeuge sowie Schneeräumung

Produktinformation

- Profikette im schweren Nutzfahrzeugeinsatz
- Spezielles Laufnetzdesign garantiert gute Laufruhe und Traktion
- Innovatives starwave® Rillenprofil für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis

Technische Details

- ÖNORM V 5119
- pewag Spezialstahl TitanGrip® für härteste Einsätze
- Je nach Fahrzeug und Einsatzbereich in den Materialstärken 4,5 / 5,6 und 7 mm erhältlich



pewag uniradial SED



TITAN Grip®

Verstärkte Ausführung. Die Kette für extreme Beanspruchung.

Durch die verstärkte Ausführung ist pewag uniradial SED besonders widerstandsfähig gegen Verschleiß.

Anwendung

- Bewährt im extremen Einsatz bei Schneeräumung, Holzbringung, unbefestigten Straßen, Einsatzfahrzeugen sowie Erdbewegung

Produktinformation

- Verschleißglieder und Stummel aus Vierkantstahl auf jedem liegenden Kettenglied
- Zusätzliche Verschleißelemente im Laufflächenbereich
- Innovatives starwave® Rillenprofil für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis

Technische Details

- ÖNORM V 5119
- pewag Spezialstahl TitanGrip® für härteste Einsätze
- Je nach Fahrzeug und Einsatzbereich in den Materialstärken 5,6 und 7 mm erhältlich



pewag erzberg ED



Extrem Stark. Profikette für extreme Einsätze mit schweren Fahrzeugen.

pewag erzberg ED – die verstärkte Kette hält auch den schwierigsten Bedingungen stand.

Anwendung

- Empfohlen für extreme Einsätze bei Schneeräumung, auf Baustellen und bei Erdbewegung

Produktinformation

- Engmaschiges Laufnetz in robuster, geschweißter Ringausführung
- Zusätzlich aufgeschweißte Verschleißelemente
- Geschmiedete Verschlusshaken sorgen für Laufruhe, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung
- Innovatives starwave® Rillenprofil für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis

Technische Details

- pewag Spezialstahl TitanGrip® erhöht die Lebensdauer
- Je nach Kettengröße in den Materialstärken 7 / 8,2 / 10 und 12,5 mm erhältlich

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge



Reifen	Felge	pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstärkt A .. SV		
		Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
7.00-	12"	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
10.00-		-	-	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	944,00
145/80-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	435,00
155/70-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	435,00
155/80-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	435,00
165/60-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	435,00
165/70-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	435,00
175/70-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	447,00
6.70-	13"	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
135/80-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	435,00
145/65-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	435,00
145/70-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	435,00
145/80-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	435,00
155/60-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	435,00
155/65-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	435,00
155/70-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	435,00
155/80-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	447,00
165/55-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	435,00
165/60-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	435,00
165/65-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	435,00
165/70-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	447,00
165/80-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	447,00
175/50-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	435,00
175/60-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	435,00
175/65-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	447,00
175/70-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	447,00
175/80-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
185/60-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	447,00
185/65-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	447,00
185/70-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
185/75-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
185/80-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
195/50-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	435,00
195/55-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	447,00
195/65-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
195/70-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
195/75-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
205/60-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
205/70-		-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
225/60-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
7.00-	14"	CL 69 S	4,5	241,00	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
7.50-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
135/80-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	435,00
145/80-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	447,00

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

Reifen	Felge	pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstärkt A .. SV		
		Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
155/65-	14"	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	435,00
155/70-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	447,00
155/80-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	447,00
165/60-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	447,00
165/65-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	447,00
165/70-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	447,00
165/75-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
165/80-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
175/60-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	447,00
175/65-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	447,00
175/70-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
175/75-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
175/80-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
185/55-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	447,00
185/60-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	447,00
185/65-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
185/70-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
185/75-		CL 69 S	4,5	241,00	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
185/80-		CL 69 S	4,5	241,00	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
195/55-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
195/60-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
195/65-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
195/70-		CL 69 S	4,5	241,00	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
195/75-		CL 69 S	4,5	241,00	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
195/80-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
205/55-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
205/60-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
205/65-		CL 69 S	4,5	241,00	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
205/70-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
205/75-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
205/80-		CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
215/60-		-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
215/65-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
215/70-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
215/75-		CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
215/80-		CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
225/55-		-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
225/60-		-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
225/70-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
225/75-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
225/80-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	A 77 SV	5,6	598,00
235/60-		-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
235/70-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	A 77 SV	5,6	598,00
245/60-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
250/60-		-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
255/60-		-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	598,00
265/60-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	A 77 SV	5,6	598,00
6.50-	15"	-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
6.70-		CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
7.00-		CL 77 S	4,5	280,00	-	-	-	A 77 SV	5,6	598,00
7.50-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

Reifen	Felge	pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstärkt A .. SV		
		Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
10-	15"	CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
11.5-		-	-	-	-	-	-	A 86 SV	7,0	901,00
27x8.50-		-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	598,00
27x10-		-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	598,00
27x10.50-		-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	598,00
30x9.50-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
30x10.50-		CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
31x10.50-		CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
31x11.50-		CL 84 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
32x11.50-		-	-	-	A 84 S	5,6	663,00	-	-	-
125/80-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	447,00
135/80-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	447,00
145/80-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	447,00
155/70-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	447,00
155/80-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
165/65-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	447,00
165/70-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
165/80-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
175/65-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
175/70-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
175/80-		CL 69 S	4,5	241,00	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
185/50-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	447,00
185/55-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
185/60-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
185/65-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
185/70-		CL 69 S	4,5	241,00	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
185/80-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
195/50-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	457,00
195/55-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
195/60-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
195/65-		CL 69 S	4,5	241,00	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
195/70-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
195/75-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
195/80-		CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
205/50-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
205/55-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
205/60-		CL 69 S	4,5	241,00	-	-	-	-	-	-
205/65-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
205/70-		-	-	-	-	-	-	A 74 SV	5,6	589,00
205/75-		CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
205/80-		CL 76 S	4,5	284,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
215/50-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
215/60-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
215/65-		CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
215/70-		CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
215/75-		CL 77 S	4,5	280,00	A 77 S	4,5	435,00	A 77 SV	5,6	598,00
215/80-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
215/90-		CL 80 S	5,6	339,00	-	-	-	A 79 SV	5,6	697,00
225/50-		-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
225/60-		-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	598,00
225/65-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

Reifen	Felge	pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstärkt A .. SV		
		Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
225/70-	15"	CL 77 S	4,5	280,00	A 76 S	4,5	435,00	A 76 SV	5,6	598,00
225/75-		CL 77 S	4,5	280,00	A 77 S	4,5	435,00	A 77 SV	5,6	598,00
225/80-		CL 80 S	5,6	339,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
235/55-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
235/60-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
235/70-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
235/75-		CL 79 S	4,5	305,00	-	-	-	A 79 SV	5,6	697,00
245/60-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	A 77 SV	5,6	598,00
250-		-	-	-	-	-	-	A 81 SV	7,0	825,00
255/60-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	A 77 SV	5,6	598,00
255/70-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
255/75-		CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
255/80-		CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
265/70-		-	-	-	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
265/75-		CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
275/60-		CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
275/65-		-	-	-	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
275/70-		CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
10.0/75-	15.3"	-	-	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	944,00
6.00-	16"	CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
6.50-		CL 77 S	4,5	280,00	A 77 S	4,5	435,00	A 77 SV	5,6	598,00
7.00-		CL 79 S	4,5	305,00	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
7.50-		CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
8.25-		CL 84 S	5,6	435,00	A 84 S	5,6	663,00	A 84 SV	7,0	957,00
8.90-		CL 85 S	5,6	435,00	A 85 S	5,6	674,00	-	-	-
9.00-		CL 85 S	5,6	435,00	A 85 S	5,6	674,00	A 85 SV	7,0	988,00
11.00-		-	-	-	A 91 S	7,0	998,00	A 91 SV	8,2	1.465,00
175/75-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
175/80-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
185/65-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
185/75-		CL 75 S	4,5	280,00	-	-	-	A 74 SV	5,6	589,00
185/80-		CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
195/50-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	457,00
195/60-		-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	457,00
195/65-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
195/70-		CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
195/75-		CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
195/80-		CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
205/60-		CL 73 S	4,5	262,00	-	-	-	A 73 SV	5,6	589,00
205/65-		CL 75 S	4,5	280,00	-	-	-	A 75 SV	5,6	598,00
205/70-		CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
205/75-		CL 77 S	4,5	280,00	A 77 S	4,5	435,00	A 77 SV	5,6	598,00
205/80-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 78 SV	5,6	645,00
215/60-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
215/65-		CL 76 S	4,5	284,00	A 76 S	4,5	435,00	A 76 SV	5,6	598,00
215/70-		CL 79 S	4,5	305,00	A 77 S	4,5	435,00	A 77 SV	5,6	598,00
215/75-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
215/80-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
215/85-		CL 80 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
225/55-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	-	-	-
225/60-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

Reifen	Felge	pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstärkt A .. SV		
		Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
225/65-	16"	CL 77 S	4,5	280,00	A 76 S	4,5	435,00	A 76 SV	5,6	598,00
225/70-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
225/75-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 4 S	4,5	489,00	A 79 SV	5,6	697,00
235/50-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	-	-	-
235/60-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	A 77 SV	5,6	598,00
235/65-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
235/70-		-	-	-	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
235/75-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
235/80-		-	-	-	A 81 S	5,6	522,00	-	-	-
235/85-		CL 82 S	5,6	435,00	A 81A S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
245/50-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
245/55-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	-	-	-
245/60-		-	-	-	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
245/70-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
245/75-		CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
245/80-		CL 82 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
255/65-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	-	-	-
255/70-		-	-	-	-	-	-	A 81 SV	7,0	825,00
255/75-		CL 81 S	5,6	339,00	-	-	-	-	-	-
255/85-		CL 82 S	5,6	435,00	A 84 S	5,6	663,00	-	-	-
255/100-		-	-	-	A 87 S	7,0	944,00	A 87 SV	8,2	1.301,00
265/70-		CL 81 S	5,6	339,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
265/75-		CL 82 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
275/70-		CL 82 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
285/65-		-	-	-	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
285/75-		-	-	-	A 84 S	5,6	663,00	A 84 SV	7,0	957,00
285/80-		-	-	-	A 84 S	5,6	663,00	-	-	-
6.50- LC	17"	CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	-	-	-
6.50- XC		CL 77 S	4,5	280,00	A 77 S	4,5	435,00	-	-	-
215/60-		-	-	-	A 76 S	4,5	435,00	A 76 SV	5,6	598,00
225/60-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	-	-	-
225/70-		-	-	-	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
235/55-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	-	-	-
235/60-		-	-	-	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
235/70-		-	-	-	A 81A S	5,6	663,00	-	-	-
235/75-		CL 81 S	5,6	339,00	-	-	-	-	-	-
245/65-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
255/60-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	-	-	-
255/75-		CL 82 S	5,6	435,00	-	-	-	-	-	-
265/65-		CL 81 S	5,6	339,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
265/70-		CL 82 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	-	-	-
285/60-		CL 82 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	-	-	-
285/65-		-	-	-	A 84 S	5,6	663,00	-	-	-
285/70-		CL 84 S	5,6	435,00	A 85 S	5,6	674,00	A 85 SV	7,0	988,00
7-	17.5"	CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
8-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
8.5-		CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
9.5-		CL 84 S	5,6	435,00	A 84 S	5,6	663,00	A 84 SV	7,0	957,00
10-		CL 84 S	5,6	435,00	A 84 S	5,6	663,00	A 84 SV	7,0	957,00
205/65-		-	-	-	A 76 S	4,5	435,00	A 76 SV	5,6	598,00
205/70-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

		pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstärkt A .. SV		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
225/65-	16"	CL 77 S	4,5	280,00	A 76 S	4,5	435,00	A 76 SV	5,6	598,00
225/70-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
225/75-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 4 S	4,5	489,00	A 79 SV	5,6	697,00
235/50-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	-	-	-
235/60-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	A 77 SV	5,6	598,00
235/65-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
235/70-		-	-	-	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
235/75-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
235/80-		-	-	-	A 81 S	5,6	522,00	-	-	-
235/85-		CL 82 S	5,6	435,00	A 81A S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
245/50-		-	-	-	A 75 S	4,5	413,00	A 75 SV	5,6	598,00
245/55-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	-	-	-
245/60-		-	-	-	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
245/70-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
245/75-		CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
245/80-		CL 82 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
255/65-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	-	-	-
255/70-		-	-	-	-	-	-	A 81 SV	7,0	825,00
255/75-		CL 81 S	5,6	339,00	-	-	-	-	-	-
255/85-		CL 82 S	5,6	435,00	A 84 S	5,6	663,00	-	-	-
255/100-		-	-	-	A 87 S	7,0	944,00	A 87 SV	8,2	1.301,00
265/70-		CL 81 S	5,6	339,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
265/75-		CL 82 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
275/70-		CL 82 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
285/65-		-	-	-	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
285/75-		-	-	-	A 84 S	5,6	663,00	A 84 SV	7,0	957,00
285/80-		-	-	-	A 84 S	5,6	663,00	-	-	-
6.50- LC	17"	CL 75 S	4,5	280,00	A 75 S	4,5	413,00	-	-	-
6.50- XC		CL 77 S	4,5	280,00	A 77 S	4,5	435,00	-	-	-
215/60-		-	-	-	A 76 S	4,5	435,00	A 76 SV	5,6	598,00
225/60-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	-	-	-
225/70-		-	-	-	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
235/55-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	-	-	-
235/60-		-	-	-	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
235/70-		-	-	-	A 81A S	5,6	663,00	-	-	-
235/75-		CL 81 S	5,6	339,00	-	-	-	-	-	-
245/65-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
255/60-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	-	-	-
255/75-		CL 82 S	5,6	435,00	-	-	-	-	-	-
265/65-		CL 81 S	5,6	339,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
265/70-		CL 82 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	-	-	-
285/60-		CL 82 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	-	-	-
285/65-		-	-	-	A 84 S	5,6	663,00	-	-	-
285/70-		CL 84 S	5,6	435,00	A 85 S	5,6	674,00	A 85 SV	7,0	988,00
7-	17.5"	CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
8-		CL 80 S	5,6	339,00	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
8.5-		CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
9.5-		CL 84 S	5,6	435,00	A 84 S	5,6	663,00	A 84 SV	7,0	957,00
10-		CL 84 S	5,6	435,00	A 84 S	5,6	663,00	A 84 SV	7,0	957,00
205/65-		-	-	-	A 76 S	4,5	435,00	A 76 SV	5,6	598,00
205/70-		CL 79 S	4,5	305,00	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

		pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstärkt A .. SV		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
205/75-	17.5"	-	-	-	A 79 4 S	4,5	489,00	A 79 SV	5,6	697,00
215/70-		CL 79 S	4,5	305,00	-	-	-	-	-	-
215/75-		CL 80 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	-	-	-
225/55-		-	-	-	A 77 S	4,5	435,00	A 77 SV	5,6	598,00
225/75-		CL 82 S	5,6	435,00	-	-	-	A 82 SV	7,0	923,00
235/75-		CL 82 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
245/70-		CL 82 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	A 104 7 SV	7,0	957,00
245/75-		CL 82 S	5,6	435,00	A 105 5 S	5,6	729,00	A 105 7 SV	7,0	957,00
265/70-		CL 84 S	5,6	435,00	A 84 S	5,6	663,00	A 83 7 SV	7,0	1.010,00
265/70- Bridgestone M...		-	-	-	A 85 S	5,6	674,00	A 85 SV	7,0	988,00
270/75-		CL 85 S	5,6	435,00	A 85 S	5,6	674,00	A 85 SV	7,0	988,00
275/70-		-	-	-	-	-	-	A 82 SV	7,0	923,00
6.00-	18"	-	-	-	A 79 S	4,5	468,00	A 79 SV	5,6	697,00
7.50-		CL 84 S	5,6	435,00	A 84 S	5,6	663,00	A 84 SV	7,0	957,00
10.5-		CL 87 R	7,0	635,00	A 87 S	7,0	944,00	A 87 SV	8,2	1.301,00
235/60-		-	-	-	A 80 S	5,6	522,00	A 80 SV	7,0	825,00
245/60-		-	-	-	A 80 S	5,6	522,00	A 81 SV	7,0	825,00
255/55-		CL 80 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	-	-	-
255/60-		CL 81 S	5,6	339,00	A 81 S	5,6	522,00	A 81A SV	7,0	825,00
265/60-		CL 81 S	5,6	339,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
275/60-		-	-	-	A 82 S	5,6	663,00	-	-	-
8-	19.5"	CL 82 S	5,6	435,00	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
245/70-		CL 84 S	5,6	435,00	A 84 S	5,6	663,00	A 84 SV	7,0	957,00
265/70-		CL 85 S	5,6	435,00	A 85 S	5,6	674,00	A 85 SV	7,0	988,00
285/70-		CL 87 R	7,0	635,00	A 87 S	7,0	944,00	A 87 SV	8,2	1.301,00
305/70-		CL 93 R	7,0	652,00	A 93 S	7,0	1.010,00	A 93 SV	8,2	1.421,00
385/65-		-	-	-	A 99 7 S	7,0	1.258,00	A 99 8 SV	8,2	1.682,00
445/45-		-	-	-	A-S 01374	7,0	1.832,00	-	-	-
6.50-	20"	-	-	-	A 82 S	5,6	663,00	A 82 SV	7,0	923,00
7.50-		CL 85 S	5,6	435,00	A 85 S	5,6	674,00	A 85 SV	7,0	988,00
8.25-		CL 88 S	5,6	457,00	A 88 S	5,6	729,00	A 88 SV	7,0	1.010,00
9.00-		CL 91 R	7,0	641,00	A 91 S	7,0	998,00	A 91 SV	8,2	1.465,00
10.00-		CL 94 R	7,0	652,00	A 94 S	7,0	998,00	A 94 SV	8,2	1.366,00
10.5-		CL 89 R	7,0	639,00	A 89 S	7,0	967,00	A 89 SV	8,2	1.301,00
12.00-		CL 01 R	7,0	674,00	A 01 S	7,0	1.042,00	A 01 SV	8,2	1.465,00
12.5-		CL 95 R	7,0	652,00	A 95 S	7,0	1.010,00	A 95 SV	8,2	1.366,00
12/80-		CL 93 7 R	7,0	652,00	A 93 7 S	7,0	998,00	A 93 8 SV	8,2	1.366,00
13.00-		CL 05 R	7,0	760,00	-	-	-	A 05 SV	8,2	1.682,00
14.00-		CL 08 R	7,0	855,00	A 08 S	7,0	1.366,00	A 08 SV	8,2	1.876,00
14.5-		CL 02 R	7,0	729,00	A 02 S	7,0	1.162,00	A 02 SV	8,2	1.465,00
14.5/75-		-	-	-	A 02 S	7,0	1.162,00	-	-	-
14.75/80-		-	-	-	-	-	-	A 05 SV	8,2	1.682,00
14/80-		CL 01 R	7,0	674,00	A 01 S	7,0	1.042,00	A 01 SV	8,2	1.465,00
16-		-	-	-	A 04 S	7,0	1.162,00	-	-	-
16.00-		-	-	-	-	-	-	A 10 SV	8,2	1.995,00
16/70-		-	-	-	A 04 S	7,0	1.162,00	-	-	-
245/40-		-	-	-	A 79 S	4,5	468,00	-	-	-
275/60-		CL 84 S	5,6	435,00	A 85 S	5,6	674,00	A 85 SV	7,0	988,00
275/80-		CL 89 R	7,0	639,00	A 89 S	7,0	967,00	A 89 SV	8,2	1.301,00
335/80-		CL 95 R	7,0	652,00	A 95 S	7,0	1.010,00	A 95 SV	8,2	1.366,00
365/80-		CL 02 R	7,0	729,00	A 02 S	7,0	1.162,00	A 02 SV	8,2	1.465,00

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

		pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstärkt A .. SV		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
365/85-	20"	CL 05 R	7,0	760,00	-	-	-	A 05 SV	8,2	1.682,00
370/75-		CL 01 R	7,0	674,00	A 01 S	7,0	1.042,00	A 01 SV	8,2	1.465,00
375/75-		CL 02 R	7,0	729,00	A 02 S	7,0	1.162,00	A 02 SV	8,2	1.465,00
395/85-		-	-	-	-	-	-	A 07 SV	8,2	1.876,00
405/70- Dunlop SP T9		-	-	-	A 04 S	7,0	1.162,00	-	-	-
275/45-	21"	-	-	-	A 82 S	5,6	663,00	-	-	-
8-	22.5"	CL 85 S	5,6	435,00	A 85 S	5,6	674,00	A 85 SV	7,0	988,00
9-		CL 88 S	5,6	457,00	A 88 S	5,6	729,00	A 88 SV	7,0	1.010,00
10-		CL 91 R	7,0	641,00	A 91 S	7,0	998,00	A 91 SV	8,2	1.465,00
10- Michelin		CL 93 7 R	7,0	652,00	A 93 7 S	7,0	998,00	A 93 8 SV	8,2	1.366,00
11-		CL 94 R	7,0	652,00	A 94 S A 94 S/B ⁵⁾	7,0 7,0	998,00 998,00	A 94 SV	8,2	1.366,00
11/70-		-	-	-	A 89 S	7,0	967,00	A 89 SV	8,2	1.301,00
11- Michelin XD...		CL 97 R	7,0	674,00	A 97 S	7,0	1.042,00	A 97 SV	8,2	1.465,00
11- Michelin XZ...		-	-	-	A 95 S	7,0	1.010,00	-	-	-
12-		CL 97 R	7,0	674,00	A 97 S	7,0	1.042,00	A 97 SV	8,2	1.465,00
12- Michelin XD...		CL 01 R	7,0	674,00	A 01 S	7,0	1.042,00	A 01 SV	8,2	1.465,00
13-		CL 01 R	7,0	674,00	A 01 S	7,0	1.042,00	A 01 SV	8,2	1.465,00
15-		-	-	-	-	-	-	A 02 SV	8,2	1.465,00
18-		-	-	-	-	-	-	A 160 8 SV	8,2	1.876,00
255/70-		CL 88 S	5,6	457,00	A 88 S	5,6	729,00	A 88 SV	7,0	1.010,00
275/70-		CL 91 R	7,0	641,00	A 90 S/B ⁴⁾ A 90 S	5,6 7,0	998,00 998,00	A 90 SV	8,2	1.410,00
275/80-		CL 93 7 R	7,0	652,00	A 93 7 S	7,0	998,00	A 93 8 SV	8,2	1.366,00
275/80- Michelin XD...		CL 97 R	7,0	674,00	A 94 S	7,0	998,00	A 94 SV	8,2	1.366,00
285/60-		CL 88 S	5,6	457,00	A 88 S	5,6	729,00	A 88 SV	7,0	1.010,00
285/70-		CL 91 R	7,0	641,00	A 91 S	7,0	998,00	A 91 SV	8,2	1.465,00
295/55-		-	-	-	A 87 S	7,0	944,00	A 87 SV	8,2	1.301,00
295/60-		CL 89 R	7,0	639,00	A 89 S	7,0	967,00	A 89 SV	8,2	1.301,00
295/60- Bridgestone		CL 91 R	7,0	641,00	A 91 S	7,0	998,00	A 91 SV	8,2	1.465,00
295/70-		CL 91 R	7,0	641,00	A 91 S	7,0	998,00	A 91 SV	8,2	1.465,00
295/75-		CL 93 7 R	7,0	652,00	A 93 7 S	7,0	998,00	A 93 8 SV	8,2	1.366,00
295/80-		CL 94 R	7,0	652,00	A-S/B 65191 ²⁾ A 94 S A 94 V ³⁾	5,6 7,0 7,0	944,00 998,00 1.162,00	A 94 SV	8,2	1.366,00
295/80- Bridgestone M...		CL 97 R	7,0	674,00	A 97 S	7,0	1.042,00	A 97 SV	8,2	1.465,00
295/80- Michelin XD...		CL 97 R	7,0	674,00	A 97 S	7,0	1.042,00	A 97 SV	8,2	1.465,00
295/80- Pirelli TW...		-	-	-	A 97 S	7,0	1.042,00	-	-	-
305/60-		CL 91 R	7,0	641,00	A 91 S	7,0	998,00	A 91 SV	8,2	1.465,00
305/70-		CL 93 7 R	7,0	652,00	A 93 7 S	7,0	998,00	A 93 8 SV	8,2	1.366,00
305/70- Bridgestone		CL 94 R	7,0	652,00	A-S 33505	7,0	1.258,00	A-SV 33523	8,2	1.573,00
315/45-		-	-	-	-	-	-	A-SV 38820	7,0	1.074,00
315/60-		CL 91 R	7,0	641,00	A 91 S	7,0	998,00	A 91 SV	8,2	1.465,00
315/65-		-	-	-	A 93 7 S	7,0	998,00	A 93 8 SV	8,2	1.366,00
315/70-		CL 93 7 R	7,0	652,00	A 93 7 S	7,0	998,00	A 93 8 SV	8,2	1.366,00
315/70- Bridgestone M...		CL 97 R	7,0	674,00	A 94 S	7,0	998,00	A 94 SV	8,2	1.366,00
315/70- Michelin		CL 97 R	7,0	674,00	A 94 S	7,0	998,00	A 94 SV	8,2	1.366,00
315/75-		CL 97 R	7,0	674,00	A 97 S	7,0	1.042,00	A 97 SV	8,2	1.465,00
315/80-		CL 97 R	7,0	674,00	A-S/B 10273 ¹⁾ A 97 S	7,0 7,0	1.421,00 1.042,00	A-SV 18648 ¹⁾ A 97 SV	8,2 8,2	1.778,00 1.465,00
315/80- Bridgestone		CL 01 R	7,0	674,00	A 01 S	7,0	1.042,00	A 01 SV	8,2	1.465,00
315/80- Michelin		CL 01 R	7,0	674,00	A 01 S	7,0	1.042,00	A 01 SV	8,2	1.465,00

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

Reifen	Felge	pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstärkt A .. SV		
		Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
315/80- Semperit	22.5"	CL 01 R	7,0	674,00	A 01 S	7,0	1.042,00	A 01 SV	8,2	1.465,00
355/50-		-	-	-	-	-	-	A-SV 38830	8,2	1.542,00
365/80-		CL 05 R	7,0	760,00	-	-	-	-	-	-
375/90-		-	-	-	-	-	-	A 08 SV	8,2	1.876,00
385/55-		CL 95 R	7,0	652,00	A 99 7 S	7,0	1.258,00	A 99 8 SV	8,2	1.682,00
385/65-		CL 02 R	7,0	729,00	A 01 S	7,0	1.042,00	A-SV 19417 ¹⁾ A 01 SV	8,2 8,2	1.682,00 1.465,00
385/65- Continental		-	-	-	A 02 S	7,0	1.162,00	A 02 SV	8,2	1.465,00
385/65- Michelin X...		-	-	-	A 02 S	7,0	1.162,00	A 02 SV	8,2	1.465,00
425/65-		-	-	-	A 155 7 S	7,0	1.366,00	A 155 8 SV	8,2	1.876,00
445/65-		-	-	-	A 160 7 S	7,0	1.366,00	A 160 8 SV	8,2	1.876,00
13.00-	24"	-	-	-	-	-	-	A 08 SV	8,2	1.876,00
14.00-		-	-	-	-	-	-	A 10 SV	8,2	1.995,00
15.5/80-		-	-	-	-	-	-	A 09 SV	8,2	1.876,00
15.5-	25"	-	-	-	-	-	-	A 09 SV	8,2	1.876,00

¹⁾ Mit hochsitzender Innenkette

²⁾ Mit hochsitzender Innenkette, VKK 5,6 für sehr enge Radkästenabstände

³⁾ Mit hochsitzender Innenkette für VOLVO, STEYR, MAN, ÖAF Busse mit Bereifung Continental HS 41, HMS 45, HD 75, HD 70, HMS 90, HC 51, HB 15, Pirelli TH 65, Michelin XDH und Power Truck 2000

⁴⁾ Mit hochsitzender Innenkette für Bereifung 275/70-22.5 Mercedes Citaro Vorderachse

⁵⁾ Für Steyr S11 U200



Reifen	Felge	pewag austro super zwilling TT A .. S ZW			pewag austro super verstärkt zwilling TT A .. SV ZW		
		Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
7.00-	12"	-	-	-	A 270 SV ZW	5,6	1.042,00
7.50-	14"	A 273 S ZW	4,5	848,00	A 273 SV ZW	5,6	1.042,00
185-		-	-	-	A 270 SV ZW	5,6	1.042,00
195/80-		A 273 S ZW	4,5	848,00	A 273 SV ZW	5,6	1.042,00
205/80-		A 275 S ZW	4,5	848,00	A 275 SV ZW	5,6	1.162,00
7.00-	15"	-	-	-	A 280 SV ZW	7,0	1.573,00
7.50-		-	-	-	A 95 5 SV ZW	5,6	1.346,00
195/70-		A 273 S ZW	4,5	848,00	A 273 SV ZW	5,6	1.042,00
250-		-	-	-	A 281 SV ZW	7,0	1.573,00
6.00-	16"	A 275 S ZW	4,5	848,00	A 275 SV ZW	5,6	1.162,00
6.50-		A 277 S ZW	4,5	912,00	A 277 SV ZW	5,6	1.162,00
7.00-		A 279 S ZW	4,5	933,00	A 279 SV ZW	5,6	1.162,00
7.50-		A 281 S ZW	5,6	1.042,00	A 281 SV ZW	7,0	1.573,00
8.25-		A 284 S ZW	5,6	1.162,00	A 284 SV ZW	7,0	1.682,00
9.00-		-	-	-	A 285 SV ZW	7,0	1.682,00
175-		A 273 S ZW	4,5	848,00	-	-	-
185/75-		A 275 S ZW	4,5	848,00	-	-	-
195/75-		A 275 S ZW	4,5	848,00	A 275 SV ZW	5,6	1.162,00
205/75-		-	-	-	A 277 SV ZW	5,6	1.162,00
225/75-		A 280 S ZW	5,6	1.042,00	A 280 SV ZW	7,0	1.573,00

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

Reifen	Felge	pewag austro super zwilling TT A .. S ZW			pewag austro super verstärkt zwilling TT A .. SV ZW		
		Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
6.50- LC	17"	A 275 S ZW	4,5	848,00	A 275 SV ZW	5,6	1.162,00
6.50- XC		A 277 S ZW	4,5	912,00	A 277 SV ZW	5,6	1.162,00
7-	17.5"	A 279 S ZW	4,5	933,00	A 279 SV ZW	5,6	1.162,00
8-		A 280 S ZW	5,6	1.042,00	A 280 SV ZW	7,0	1.573,00
8.5-		A 281 S ZW	5,6	1.042,00	A 281 SV ZW	7,0	1.573,00
9.5-		A 284 S ZW	5,6	1.162,00	A 284 SV ZW	7,0	1.682,00
10-		A 284 S ZW	5,6	1.162,00	A 284 SV ZW	7,0	1.682,00
205/70-		A 279 S ZW	4,5	933,00	A 279 SV ZW	5,6	1.162,00
205/75-		A 280 S ZW	5,6	1.042,00	A 280 SV ZW	7,0	1.573,00
215/75-		A 281 S ZW	5,6	1.042,00	A 281 SV ZW	7,0	1.573,00
225/75-		A 282 S ZW	5,6	1.162,00	A 281 SV ZW	7,0	1.573,00
235/75-		A 282 S ZW	5,6	1.162,00	A 282 SV ZW	7,0	1.541,00
245/70- Bridgestone		-	-	-	A 282 SV ZW	7,0	1.541,00
8-	19.5"	A 282 S ZW	5,6	1.162,00	A 282 SV ZW	7,0	1.541,00
9-		A 285 S ZW	5,6	1.565,00	A 285 SV ZW	7,0	1.682,00
245/70-		A 284 S ZW	5,6	1.162,00	A 284 SV ZW	7,0	1.682,00
265/70-		A 285 S ZW	5,6	1.565,00	A 285 SV ZW	7,0	1.682,00
7.50-	20"	A 287 S ZW	5,6	1.565,00	-	-	-
8.25-		A 288 S ZW	5,6	1.672,00	A 288 SV ZW	7,0	1.723,00
9.00-		A 291 S ZW	7,0	1.995,00	A 291 SV ZW	8,2	2.190,00
10.00-		A 294 S ZW	7,0	1.995,00	A 294 SV ZW	8,2	2.190,00
12.00-		A 201 S ZW	7,0	2.092,00	A 201 SV ZW	8,2	2.612,00
12/80-		A 293 7 S ZW	7,0	1.995,00	A 293 8 SV ZW	8,2	2.190,00
8-	22.5"	A 287 S ZW	5,6	1.565,00	-	-	-
9-		A 288 S ZW	5,6	1.672,00	A 288 SV ZW	7,0	1.723,00
10-		A 291 S ZW	7,0	1.995,00	A 291 SV ZW	8,2	2.190,00
10- Michelin		A 293 7 S ZW	7,0	1.995,00	A 293 8 SV ZW	8,2	2.190,00
11-		A 294 S ZW	7,0	1.995,00	A 294 SV ZW	8,2	2.190,00
11- Michelin XD...		A 297 S ZW	7,0	2.092,00	A 297 SV ZW	8,2	2.309,00
12-		A 297 S ZW	7,0	2.092,00	A 297 SV ZW	8,2	2.309,00
12- Michelin XD...		A 201 S ZW	7,0	2.092,00	A 201 SV ZW	8,2	2.612,00
13-		A 201 S ZW	7,0	2.092,00	A 201 SV ZW	8,2	2.612,00
255/70-		A 288 S ZW	5,6	1.672,00	A 288 SV ZW	7,0	1.723,00
275/70-		A 289 S ZW	7,0	1.876,00	-	-	-
275/70- Pirelli MC88		A 291 S ZW	7,0	1.995,00	A 291 SV ZW	8,2	2.190,00
275/80-		A 293 7 S ZW	7,0	1.995,00	A 293 8 SV ZW	8,2	2.190,00
275/80- Michelin XD...		A 294 S ZW	7,0	1.995,00	A 294 SV ZW	8,2	2.190,00
295/70-		A 291 S ZW	7,0	1.995,00	A 291 SV ZW	8,2	2.190,00
295/75-		A 293 7 S ZW	7,0	1.995,00	A 293 8 SV ZW	8,2	2.190,00
295/80-		A 294 S ZW	7,0	1.995,00	A 294 SV ZW	8,2	2.190,00
295/80- Michelin XD...		A 297 S ZW	7,0	2.092,00	A 297 SV ZW	8,2	2.309,00
305/70-		A 293 7 S ZW	7,0	1.995,00	A 293 8 SV ZW	8,2	2.190,00
315/70-		A 293 7 S ZW	7,0	1.995,00	A 293 8 SV ZW	8,2	2.190,00
315/70- Bridgestone M...		A 294 S ZW	7,0	1.995,00	A 294 SV ZW	8,2	2.190,00
315/70- Michelin		A 294 S ZW	7,0	1.995,00	A 294 SV ZW	8,2	2.190,00
315/75-		A 297 S ZW	7,0	2.092,00	A 297 SV ZW	8,2	2.309,00
315/80-		A 297 S ZW	7,0	2.092,00	A 297 SV ZW	8,2	2.309,00
315/80- Bridgestone		A 201 S ZW	7,0	2.092,00	A 201 SV ZW	8,2	2.612,00
315/80- Michelin		A 201 S ZW	7,0	2.092,00	A 201 SV ZW	8,2	2.612,00
315/80- Semperit		A 201 S ZW	7,0	2.092,00	A 201 SV ZW	8,2	2.612,00

Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge



		pewag starmove STM ..			pewag starmove F STM .. F		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
10.5-	18"	STM 06	7,0	1.662,00	STM 06 F	7,0	1.949,00
265/70-	19.5"	STM 86	7,0	1.890,00	STM 86 F	7,0	2.245,00
285/70-		STM 89	7,0	1.965,00	STM 89 F	7,0	2.354,00
305/70-		STM 91	7,0	1.989,00	STM 91 F	7,0	2.382,00
385/65-		STM 99 ¹⁾	7,0	2.333,00	STM 99 F ¹⁾	7,0	2.738,00
9.00-	20"	STM 91	7,0	1.989,00	STM 91 F	7,0	2.382,00
10.00-		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
11.00-		STM 97	7,0	2.217,00	STM 97 F	7,0	2.667,00
12-		STM 97	7,0	2.217,00	STM 97 F	7,0	2.667,00
12.00-		STM 97	7,0	2.217,00	STM 97 F	7,0	2.667,00
12.5-		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
12/80-		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
13/80-		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
14.5-		STM 12	7,0	2.116,00	STM 12 F	7,0	2.539,00
14.5/75-		STM 12	7,0	2.116,00	STM 12 F	7,0	2.539,00
14.9-		STM 12	7,0	2.116,00	STM 12 F	7,0	2.539,00
14.75/80-		STM 05	7,0	2.135,00	STM 05 F	7,0	2.564,00
16/70-		STM 15	7,0	2.116,00	STM 15 F	7,0	2.539,00
335/80-		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
365/80-		STM 12	7,0	2.116,00	STM 12 F	7,0	2.539,00
365/85-		STM 05	7,0	2.135,00	STM 05 F	7,0	2.564,00
395/85-		STM 07 ¹⁾	7,0	2.208,00	STM 07 F ¹⁾	7,0	2.652,00
405/70-		STM 15	7,0	2.116,00	STM 15 F	7,0	2.539,00
10-	22.5"	STM 93	7,0	2.035,00	STM 93 F	7,0	2.441,00
10- Michelin		STM 93	7,0	2.035,00	STM 93 F	7,0	2.441,00
11-		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
11/70-		STM 89	7,0	1.965,00	STM 89 F	7,0	2.354,00
11- Michelin XD...		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
12-		STM 97	7,0	2.217,00	STM 97 F	7,0	2.667,00
12- Michelin XD...		STM 97	7,0	2.217,00	STM 97 F	7,0	2.667,00
13-		STM 98	7,0	2.599,00	STM 98 F	7,0	3.118,00
255/70-		STM 89	7,0	1.965,00	STM 89 F	7,0	2.354,00
255/70- Michelin XZA		STM 89	7,0	1.965,00	STM 89 F	7,0	2.354,00
275/70-		STM 91	7,0	1.989,00	STM 91 F	7,0	2.382,00
275/80-		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
295/60-		STM 91	7,0	1.989,00	STM 91 F	7,0	2.382,00
295/60- Bridgestone		STM 91	7,0	1.989,00	STM 91 F	7,0	2.382,00
295/70-		STM 93	7,0	2.035,00	STM 93 F	7,0	2.441,00
295/80-		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
295/80- Bridgestone M...		STM 97	7,0	2.217,00	STM 97 F	7,0	2.667,00
295/80- Michelin XD...		STM 97	7,0	2.217,00	STM 97 F	7,0	2.667,00
305/60-		STM 91	7,0	1.989,00	STM 91 F	7,0	2.382,00
305/70-		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
305/70- Bridgestone		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00

Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge

		pewag starmove STM ..			pewag starmove F STM .. F		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
315/60-	22.5"	STM 93	7,0	2.035,00	STM 93 F	7,0	2.441,00
315/70-		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
315/70- Bridgestone M...		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
315/70- Continental		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
315/70- Michelin		STM 94	7,0	2.088,00	STM 94 F	7,0	2.492,00
315/80-		STM 97	7,0	2.217,00	STM 97 F	7,0	2.667,00
315/80- Bridgestone		STM 97	7,0	2.217,00	STM 97 F	7,0	2.667,00
315/80- Michelin		STM 97	7,0	2.217,00	STM 97 F	7,0	2.667,00
385/55-		STM 99 ¹⁾	7,0	2.333,00	STM 99 F ¹⁾	7,0	2.738,00
385/65-		STM 12	7,0	2.116,00	STM 12 F	7,0	2.539,00

¹⁾ Spezialausführung für Breitreifen



		pewag uniradial GR .. S			pewag uniradial SED GR .. SED		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
7.00-	12"	GR 78 5 S	5,6	1.252,00	-	-	-
10.00-		GR 103 5 S	5,6	1.600,00	GR 103 5 SED	5,6	1.958,00
215/80-	14"	GR-S 69466	5,6	1.742,00	GR-SED 45220	5,6	2.085,00
10-	15"	GR 103 5 S	5,6	1.600,00	GR 103 5 SED	5,6	1.958,00
11.5-		GR 114 5 S	5,6	1.988,00	-	-	-
27x8.50-		GR-S 69466	5,6	1.742,00	GR-SED 45220	5,6	2.085,00
195/70-		GR 85 4 S	4,5	1.171,00	GR-SED 71091	5,6	1.821,00
215/75-		GR-S 69466	5,6	1.742,00	GR-SED 45220	5,6	2.085,00
215/80-		GR 79 S	4,5	1.180,00	-	-	-
225/70-		GR 77 S	4,5	1.032,00	-	-	-
235/75-		GR 79 S	4,5	1.180,00	-	-	-
255/75-		GR 81 S	5,6	1.485,00	GR 81 SED	5,6	1.747,00
265/70-		GR-S 08803	5,6	1.569,00	-	-	-
10.0/75-	15.3"	GR 103 5 S	5,6	1.600,00	GR 103 5 SED	5,6	1.958,00
7.50-	16"	GR 103 5 S	5,6	1.600,00	GR 103 5 SED	5,6	1.958,00
205/75-		GR-S 69466	5,6	1.742,00	GR-SED 45220	5,6	2.085,00
205/80-		GR 77 S	4,5	1.032,00	-	-	-
215/80-		GR 79 S	4,5	1.180,00	-	-	-
225/75-		GR 79 S GR 79 5 S	4,5 5,6	1.180,00 1.590,00	GR 79 5 SED	5,6	1.905,00
245/70-		GR-S 08803	5,6	1.569,00	-	-	-
245/75-		-	-	-	GR-SED 58785	5,6	2.724,00
265/70-		GR 103 5 S	5,6	1.600,00	GR 103 5 SED	5,6	1.958,00
265/75-		GR 82 S	5,6	1.674,00	GR 82 SED	5,6	2.042,00
275/70-		GR 82 S	5,6	1.674,00	GR 82 SED	5,6	2.042,00
285/75-		GR-S 27523	5,6	1.757,00	-	-	-
9.5-	17.5"	GR-S 67354	7,0	1.988,00	-	-	-
215/75-		GR-S 12793	5,6	1.758,00	GR-SED 98874	5,6	2.237,00

Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge

		pewag uniradial GR .. S			pewag uniradial SED GR .. SED		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
225/75-	17.5"	GR 82 S	5,6	1.674,00	GR 82 SED	5,6	2.042,00
235/75-		GR 82 S	5,6	1.674,00	GR 82 SED	5,6	2.042,00
245/70-		GR 82 S	5,6	1.674,00	GR 82 SED	5,6	2.042,00
265/70-		GR-S 29933	5,6	1.705,00	-	-	-
7.50-	18"	GR 03 S	5,6	1.368,00	GR 03 SED	5,6	1.778,00
10.5-		GR 06 S	7,0	1.600,00	GR 06 SED	7,0	1.873,00
265/60-		GR 103 5 S	5,6	1.600,00	GR 103 5 SED	5,6	1.958,00
265/70-	19.5"	GR 86 S	7,0	1.806,00	GR 86 SED	7,0	2.147,00
285/70-		GR 87 S	7,0	1.863,00	GR 87 SED	7,0	2.093,00
385/65-		GR 99 7 S/B ¹⁾	7,0	2.241,00	GR 99 7 SED/B ¹⁾	7,0	2.630,00
9.00-	20"	GR 91 S	7,0	1.915,00	GR 91 SED	7,0	2.293,00
10.00-		GR 94 S	7,0	2.011,00	GR 94 SED	7,0	2.399,00
10.5-		GR 08 S	7,0	1.958,00	GR 08 SED	7,0	2.325,00
11.00-		GR 97 S	7,0	2.135,00	GR 97 SED GR 97 SED/B ¹⁾	7,0 7,0	2.505,00 2.568,00
12-		GR 01 S GR 01 S/B ¹⁾	7,0 7,0	2.241,00 2.431,00	GR 01 SED	7,0	2.703,00
12.00-		GR 01 S GR 01 S/B ¹⁾	7,0 7,0	2.241,00 2.431,00	GR 01 SED	7,0	2.703,00
12.5-		GR 10 S	7,0	2.021,00	GR 10 SED	7,0	2.377,00
12/80-		GR 93 7 S	7,0	2.011,00	GR 93 7 SED	7,0	2.399,00
13/80-		GR 10 S	7,0	2.021,00	GR 10 SED	7,0	2.377,00
14.5-		GR 12 S	7,0	2.036,00	GR 12 SED	7,0	2.444,00
14.5/75-		GR 12 S	7,0	2.036,00	GR 12 SED	7,0	2.444,00
14.9-		GR 12 S	7,0	2.036,00	GR 12 SED	7,0	2.444,00
14.75/80-		GR 05 S	7,0	2.056,00	GR 05 SED	7,0	2.467,00
14/80-		GR 01 S GR 01 S/B ¹⁾	7,0 7,0	2.241,00 2.431,00	GR 01 SED	7,0	2.703,00
16.0/70-		GR 148 7 S	7,0	2.673,00	GR 148 7 SED	7,0	3.177,00
16/70-		GR 148 7 S	7,0	2.673,00	GR 148 7 SED	7,0	3.177,00
275/80-		GR 08 S	7,0	1.958,00	GR 08 SED	7,0	2.325,00
335/80-		GR 10 S	7,0	2.021,00	GR 10 SED	7,0	2.377,00
365/80-		GR 12 S	7,0	2.036,00	GR 12 SED	7,0	2.444,00
365/85-		GR 05 S	7,0	2.056,00	GR 05 SED	7,0	2.467,00
375/75-		GR 12 S	7,0	2.036,00	GR 12 SED	7,0	2.444,00
405/70-		GR 12 S	7,0	2.036,00	GR 12 SED	7,0	2.444,00
405/70- Dunlop SP T9		GR 12 S	7,0	2.036,00	GR 12 SED	7,0	2.444,00
10-	22.5"	GR 91 S	7,0	1.915,00	GR 91 SED	7,0	2.293,00
10- Michelin		GR 93 7 S	7,0	2.011,00	GR 93 7 SED	7,0	2.399,00
11-		GR 94 S	7,0	2.011,00	GR 94 SED	7,0	2.399,00
11/70-		-	-	-	GR 89 SED	7,0	2.636,00
11- Michelin XD...		GR 97 S	7,0	2.135,00	GR 97 SED GR 97 SED/B ¹⁾	7,0 7,0	2.505,00 2.568,00
12-		GR 97 S	7,0	2.135,00	GR 97 SED GR 97 SED/B ¹⁾	7,0 7,0	2.505,00 2.568,00
12- Michelin XD...		GR 01 S GR 01 S/B ¹⁾	7,0 7,0	2.241,00 2.431,00	GR 01 SED	7,0	2.703,00
13-		GR 01 S GR 01 S/B ¹⁾	7,0 7,0	2.241,00 2.431,00	GR 01 SED	7,0	2.703,00
255/70- Michelin XZA		-	-	-	GR 89 SED	7,0	2.636,00
275/70-		GR 91 4 S/B ¹⁾ GR 91 S	4,5 7,0	1.485,00 1.915,00	GR 91 SED	7,0	2.293,00
275/80-		GR 93 7 S	7,0	2.011,00	GR 93 7 SED	7,0	2.399,00
275/80- Michelin XD...		GR 94 S	7,0	2.011,00	GR 94 SED	7,0	2.399,00

Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge

		pewag uniradial GR .. S			pewag uniradial SED GR .. SED		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
295/55-	22.5"	GR 87 S	7,0	1.863,00	GR 87 SED	7,0	2.093,00
295/60-		-	-	-	GR 89 SED	7,0	2.636,00
295/60- Bridgestone		-	-	-	GR 89 SED	7,0	2.636,00
295/70-		GR 91 S	7,0	1.915,00	GR 91 SED	7,0	2.293,00
295/75-		GR 93 7 S	7,0	2.011,00	GR 93 7 SED	7,0	2.399,00
295/80-		GR 94 5 S ¹⁾	5,6	1.801,00	GR 94 SED	7,0	2.399,00
		GR 94 S	7,0	2.011,00			
295/80- Bridgestone M...		GR 97 S	7,0	2.135,00	GR 97 SED	7,0	2.505,00
					GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	2.568,00
295/80- Michelin XD...		GR 97 S	7,0	2.135,00	GR 97 SED	7,0	2.505,00
					GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	2.568,00
305/60-		GR 91 S	7,0	1.915,00	GR 91 SED	7,0	2.293,00
305/70-		GR 93 7 S	7,0	2.011,00	GR 93 7 SED	7,0	2.399,00
315/60-		GR 91 S	7,0	1.915,00	GR 91 SED	7,0	2.293,00
315/65-		GR 93 7 S	7,0	2.011,00	GR 93 7 SED	7,0	2.399,00
315/70-		GR 93 7 S	7,0	2.011,00	GR 93 7 SED	7,0	2.399,00
315/70- Bridgestone M...		GR 94 S	7,0	2.011,00	GR 94 SED	7,0	2.399,00
315/70- Michelin		GR 94 S	7,0	2.011,00	GR 94 SED	7,0	2.399,00
315/75-		GR 97 S	7,0	2.135,00	GR 97 SED	7,0	2.505,00
					GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	2.568,00
315/80-		GR 97 S	7,0	2.135,00	GR 97 SED	7,0	2.505,00
					GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	2.568,00
315/80- Bridgestone		GR 01 S	7,0	2.241,00	GR 01 SED	7,0	2.703,00
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	2.431,00			
315/80- Michelin		GR 01 S	7,0	2.241,00	GR 01 SED	7,0	2.703,00
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	2.431,00			
385/55-		GR 99 7 S/B ¹⁾	7,0	2.241,00	GR 99 7 SED/B ¹⁾	7,0	2.630,00
385/65-		GR 12 S	7,0	2.036,00	GR 12 SED	7,0	2.444,00
395/80-		GR 154 7 S	7,0	2.505,00	GR 154 7 SED	7,0	2.998,00
14.5-	24"	GR 154 7 S	7,0	2.505,00	GR 154 7 SED	7,0	2.998,00
16/70-		GR 154 7 S	7,0	2.505,00	GR 154 7 SED	7,0	2.998,00
405/70-		GR 154 7 S	7,0	2.505,00	GR 154 7 SED	7,0	2.998,00

¹⁾ Mit hochsitzender Innenkette für sehr enge Radkästenabstände



		pewag erzberg ED EB .. ED		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
12.00-	20"	EB 3742 ED	7,0	5.382,00
12.5-		EB 3744 ED	7,0	5.122,00
13.00-		EB 3748 ED	7,0	5.969,00
14.5-		EB 3746 ED	7,0	5.437,00
14.75/80-		EB 3748 ED	7,0	5.969,00
16/70-		EB 3747 ED	7,0	5.895,00
335/80-		EB 3744 ED	7,0	5.122,00
365/80-		EB 3746 ED	7,0	5.437,00

Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge

		pewag erzberg ED EB .. ED		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
365/80- Michelin XZL	20"	EB 3747 ED	7,0	5.895,00
365/85-		EB 3748 ED	7,0	5.969,00
400/70-		EB 3747 ED	7,0	5.895,00
405/70-		EB 3747 ED	7,0	5.895,00
405/70- Dunlop SP T9		EB 3747 ED	7,0	5.895,00
13-	22.5"	EB 3742 ED	7,0	5.382,00
315/80-		EB 3750 ED	7,0	5.198,00
12.00-	24"	EB 3724 ED	8,2	5.024,00
13.00-		EB 3726 ED	8,2	7.281,00
14.00-		EB 3728 ED	8,2	7.497,00
16.00-		EB 3731 ED	10	10.078,00
17.5-		EB 3734 ED	10	8.076,00
18.00-		EB 3735 ED	10	10.837,00
12.00-	25"	EB 3724 ED	8,2	5.024,00
15.5-		EB-ED 10976	8,2	9.430,00
16.00-		EB 3731 ED	10	10.078,00
17.5-		EB 3734 ED	10	8.076,00
18.00-		EB 3735 ED	10	10.837,00
20.5-		EB 3738 ED	10	9.928,00
23.5-		EB 3740 ED	10	11.737,00
		EB-ED 22941	12,5	17.962,00
26.5-		EB-ED 22942	12,5	20.185,00
380/70- Kleber Fitker	28"	EB 3728 ED	8,2	7.497,00
380/85-		EB 3728 ED	8,2	7.497,00
400/80- Nokian TRI 2		EB 3734 ED	10	8.076,00
29.5-	29"	EB 3755 ED	12,5	20.880,00
24.00-	35"	EB 3783 ED	12,5	20.185,00

Achtung: Unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche bei EM-Reifen (L2/L3 und L4/L5)
pewag erzberg ED ab 10 mm blau getaucht