

Schneeketten für 4x4, SUV & Kleintransporter

Produktübersicht

Inhalt

pewag Schneeketten für 4x4, SUV & Kleintransporter + Matrix	26
pewag brenta-c 4x4	27
pewag offroad extreme	28
Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Kleintransporter	29-31



Universell.
Sicher. pewag.

Ob in der Stadt, im Gelände oder abseits – Traktionsketten von pewag sind mit dabei.

Wenn auch den SUV und Kleintransportern die Grenzen aufgezeigt werden und ein Vorankommen nicht mehr möglich ist, kommen die zuverlässigen und in der Handhabung einfachen Schneeketten von pewag zum Einsatz.



Mit unserem Schneekettenkonfigurator!



Matrix Schneeketten für 4x4, SUV & Kleintransporter



	pewag brenta-c 4x4 XMR .. V	pewag offroad extreme FM ..
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer	✓	✓
Vierkantgreifglieder mit starwave® Rillenprofil	✓	✓
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer		✓
Von pewag empfohlen für:		
Stadtfahrten	■■■■■	■■■■■
Bergfahrten	■■■■■	■■■■■
Gelände	■■■■■	■■■■■
Offroad	■■■■■	■■■■■
Transporter	■■■■■	■■■■■
Montage- / Demontagefreundlichkeit	■■■■■	■■■■■
Laufnetzstärke (mm)	4,5	4,5

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

pewag brenta-c 4x4



Schneeketten für 4x4, SUV & Kleintransporter

Einfach stark. Die bewährte Standmontagekette für den Einsatz auf unbefestigten Straßen.

pewags meistverkaufte Schneekette ist die vielfach erprobte pewag brenta-c: Für den 4x4-Einsatz wurde diese Kette besonders verstärkt.

Anwendung

- Optimal für befestigte und unbefestigte Straßen

Produktinformation

- Hohe Montagefreundlichkeit, da Innenverschluss einfach und schnell zu bedienen
- Manuelle Kettenspannung – Kette wird händisch nachgespannt
- Innovatives starwave® Rillenprofil erhöht die Traktion

Technische Details

- ÖNORM, TÜV
- Vierkantglieder in Materialstärke 4,5 mm
- Innenverschluss ist ein widerstandsfähiger Hakenverschluss

Bestell Nr.	CHF pro Paar
XMR 69 V	295,00
XMR 73 V	295,00
XMR 74 V	295,00
XMR 75 V	304,00
XMR 76 V	304,00
XMR 77 V	304,00
XMR 79 V	304,00
XMR 80 V	347,00
XMR 80A V	347,00
XMR 81 V	347,00
XMR 82 V	347,00
XMR-V 24765 ¹⁾	347,00

¹⁾ Spezialkette für Mercedes Sprinter NCV3 und VW Crafter mit Bereifung 225/75-16: 24765 aufgrund des geringen Freiraumes



Montageanleitung

pewag offroad extreme



Kraftvoll und grenzenlos ausdauernd. Vielseitige Geländekette für härteste Beanspruchung.

Wenn es richtig zur Sache geht und weder Stock und Stein noch Matsch ein Hindernis darstellen sollen: pewag offroad extreme bringt Sie sicher in den tiefsten Wald und auf den höchsten Berggipfel.

Anwendung

- Optimal für Offroad und Gelände

Produktinformation

- Kette bietet hohe Laufruhe durch dichtes Laufnetz
- Manuelle Kettenspannung – Kette wird händisch nachgespannt
- Kette aus TitanGrip® für lange Lebensdauer
- Nato-Stock-Nummer auf Anfrage
- Innovatives starwave® Rillenprofil erhöht die Traktion

Technische Details

- ÖNORM, TÜV
- Robuste Schneekette in Materialstärke 4,5 mm und ohne Kunststoffteile
- Stabile Verbindung des Laufnetzes mit den Seitenketten durch geschweißte Ringe

Bestell Nr.	CHF pro Paar
FM 75	1.123,00
FM 76	1.123,00
FM 77	1.123,00
FM 79	1.123,00
FM 80	1.123,00
FM 82	1.123,00



Montageanleitung

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Kleintransporter



		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag offroad extreme FM ..	
Reifen	Felge	Bestell Nr.	CHF pro Paar	Bestell Nr.	CHF pro Paar
7.00-	14"	XMR 69 V	295,00	-	-
185/75-		XMR 69 V	295,00	-	-
185/80-		XMR 69 V	295,00	-	-
195/75-		XMR 69 V	295,00	-	-
195/80-		XMR 73 V	295,00	-	-
205/70-		XMR 69 V	295,00	-	-
205/75-		XMR 73 V	295,00	-	-
205/80-		XMR 75 V	304,00	-	-
215/75-		XMR 75 V	304,00	-	-
215/80-		XMR 75 V	304,00	-	-
225/70-		XMR 77 V	304,00	-	-
225/75-		XMR 75 V	304,00	-	-
225/80-		XMR 77 V	304,00	-	-
235/70-		XMR 77 V	304,00	-	-
265/60-		XMR 77 V	304,00	-	-
6.50-	15"	XMR 75 V	304,00	-	-
7.00-		XMR 77 V	304,00	-	-
7.50-		XMR 79 V	304,00	-	-
10-		XMR 81 V	347,00	-	-
30x9.50-		XMR 80 V	347,00	-	-
30x10.50-		XMR 81 V	347,00	-	-
31x10.50-		XMR 81 V	347,00	-	-
31x11.50-		XMR 82 V	347,00	-	-
175/80-		XMR 69 V	295,00	-	-
185/70-		XMR 69 V	295,00	-	-
185/80-		XMR 73 V	295,00	-	-
195/65-		XMR 69 V	295,00	-	-
195/70-		XMR 69 V	295,00	-	-
195/75-		XMR 73 V	295,00	-	-
195/80-		XMR 74 V	295,00	-	-
205/60-		XMR 69 V	295,00	-	-
205/65-		XMR 73 V	295,00	-	-
205/70-		XMR 74 V	295,00	-	-
205/75-		XMR 75 V	304,00	FM 75	1.123,00
205/80-		XMR 75 V	304,00	-	-
215/60-		XMR 73 V	295,00	-	-
215/65-		XMR 73 V	295,00	-	-
215/70-		XMR 75 V	304,00	FM 75	1.123,00
215/75-		XMR 77 V	304,00	FM 76	1.123,00
215/80-		XMR 77 V	304,00	FM 77	1.123,00
225/70-		XMR 75 V	304,00	FM 76	1.123,00
225/75-		XMR 79 V	304,00	FM 77	1.123,00
225/80-		XMR 79 V	304,00	-	-
235/70-		XMR 79 V	304,00	FM 77	1.123,00
235/75-		XMR 79 V	304,00	FM 79	1.123,00
245/60-		XMR 77 V	304,00	-	-
245/70-		XMR 79 V	304,00	-	-
255/60-		XMR 77 V	304,00	FM 77	1.123,00
255/70-		XMR 80 V	347,00	FM 80	1.123,00

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Kleintransporter

		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V	pewag offroad extreme FM ..		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	CHF pro Paar	Bestell Nr.	CHF pro Paar
255/75-	15"	XMR 81 V	347,00	FM 80	1.123,00
255/80-		XMR 81 V	347,00	-	-
265/70-		XMR 81 V	347,00	FM 80	1.123,00
265/75-		XMR 81 V	347,00	FM 82	1.123,00
275/60-		XMR 80 V	347,00	-	-
275/65-		XMR 81 V	347,00	-	-
275/70-		XMR 81 V	347,00	-	-
6.00-	16"	XMR 75 V	304,00	-	-
6.50-		XMR 77 V	304,00	-	-
7.00-		XMR 80 V	347,00	-	-
7.50-		XMR 80A V	347,00	FM 80	1.123,00
175/75-		XMR 73 V	295,00	-	-
175/80-		XMR 73 V	295,00	-	-
185/75-		XMR 74 V	295,00	-	-
185/80-		XMR 75 V	304,00	-	-
195/60-		XMR 69 V	295,00	-	-
195/65-		XMR 73 V	295,00	-	-
195/70-		XMR 74 V	295,00	-	-
195/75-		XMR 74 V	295,00	FM 75	1.123,00
195/80-		XMR 75 V	304,00	-	-
195/85-		XMR 77 V	304,00	FM 76	1.123,00
205/65-		XMR 74 V	295,00	FM 75	1.123,00
205/70-		XMR 75 V	304,00	FM 75	1.123,00
205/75-		XMR 77 V	304,00	FM 76	1.123,00
205/80-		XMR 77 V	304,00	FM 77	1.123,00
215/60-		XMR 74 V	295,00	-	-
215/65-		XMR 75 V	304,00	FM 76	1.123,00
215/70-		XMR 77 V	304,00	FM 76	1.123,00
215/75-		XMR 77 V	304,00	FM 77	1.123,00
215/80-		XMR 79 V	304,00	FM 79	1.123,00
215/85-		XMR 81 V	347,00	FM 80	1.123,00
225/60-		-	-	FM 75	1.123,00
225/65-		XMR 76 V	304,00	FM 76	1.123,00
225/70-		XMR 77 V	304,00	FM 77	1.123,00
225/75-		XMR-V 24765 ¹⁾	347,00	FM 80	1.123,00
		XMR 79 V	304,00		
235/60-		XMR 77 V	304,00	FM 76	1.123,00
235/65-		XMR 79 V	304,00	FM 77	1.123,00
235/70-		XMR 79 V	304,00	FM 79	1.123,00
235/75-		XMR 80 V	347,00	FM 80	1.123,00
235/80-		XMR 81 V	347,00	FM 80	1.123,00
235/85-		XMR 81 V	347,00	FM 82	1.123,00
245/60-		XMR 79 V	304,00	FM 77	1.123,00
245/70-		XMR 80 V	347,00	FM 80	1.123,00
245/75-		XMR 81 V	347,00	FM 80	1.123,00
245/80-		XMR 82 V	347,00	FM 82	1.123,00
255/55-		-	-	FM 77	1.123,00
255/60-		XMR 79 V	304,00	FM 79	1.123,00
255/65-		XMR 80 V	347,00	FM 80	1.123,00
255/70-		XMR 81 V	347,00	FM 80	1.123,00
265/65-		XMR 80 V	347,00	FM 80	1.123,00
265/70-		XMR 81 V	347,00	FM 82	1.123,00
265/75-		XMR 82 V	347,00	FM 82	1.123,00
275/70-		XMR 82 V	347,00	FM 82	1.123,00
285/65-		XMR 82 V	347,00	-	-

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Kleintransporter

		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag offroad extreme FM ..	
Reifen	Felge	Bestell Nr.	CHF pro Paar	Bestell Nr.	CHF pro Paar
215/60-	17"	XMR 76 V	304,00	FM 76	1.123,00
215/65-		XMR 77 V	304,00	-	-
225/55-		XMR 75 V	304,00	-	-
225/60-		-	-	FM 76	1.123,00
225/65-		XMR 79 V	304,00	FM 79	1.123,00
225/70-		XMR 80 V	347,00	FM 79	1.123,00
235/55-		-	-	FM 77	1.123,00
235/60-		XMR 79 V	304,00	FM 77	1.123,00
235/65-		-	-	FM 79	1.123,00
235/70-		XMR 80A V	347,00	-	-
245/65-		XMR 80 V	347,00	FM 80	1.123,00
245/70-		-	-	FM 80	1.123,00
245/75-		XMR 81 V	347,00	-	-
255/50-		XMR 79 V	304,00	FM 77	1.123,00
255/60-		XMR 80A V	347,00	FM 80	1.123,00
255/65-		XMR 80A V	347,00	FM 80	1.123,00
265/65-		XMR 81 V	347,00	FM 82	1.123,00
265/70-		XMR 82 V	347,00	FM 82	1.123,00
275/55-		XMR 80A V	347,00	FM 80	1.123,00
275/60-		XMR 81 V	347,00	FM 82	1.123,00
275/65-		-	-	FM 82	1.123,00
8-	17.5"	XMR 80 V	347,00	-	-
8.5-		XMR 81 V	347,00	-	-
205/65-		XMR 76 V	304,00	FM 76	1.123,00
205/70-		XMR 79 V	304,00	FM 77	1.123,00
205/75-		XMR 79 V	304,00	FM 79	1.123,00
215/75-		XMR 81 V	347,00	FM 79	1.123,00
225/55-		XMR 77 V	304,00	FM 76	1.123,00
225/75-		XMR 81 V	347,00	FM 80	1.123,00
235/75-		XMR 82 V	347,00	FM 82	1.123,00
245/70-		XMR 82 V	347,00	-	-
225/60-	18"	-	-	FM 77	1.123,00
225/65-		-	-	FM 79	1.123,00
235/50-		-	-	FM 77	1.123,00
235/55-		-	-	FM 79	1.123,00
235/60-		XMR 80 V	347,00	FM 79	1.123,00
235/65-		XMR 80 V	347,00	FM 80	1.123,00
245/60-		XMR 80 V	347,00	-	-
255/55-		XMR 80A V	347,00	FM 80	1.123,00
255/60-		XMR 81 V	347,00	FM 80	1.123,00
255/70-		XMR 81 V	347,00	-	-
265/60-		XMR 81 V	347,00	FM 82	1.123,00
275/60-		XMR 82 V	347,00	FM 82	1.123,00
235/55-	19"	XMR 80 V	347,00	-	-
235/65-		XMR 81 V	347,00	-	-
255/50-		XMR 80A V	347,00	FM 80	1.123,00
255/55-		XMR 81 V	347,00	-	-
255/60-		XMR 82 V	347,00	-	-
255/55-	20"	XMR 82 V	347,00	-	-
265/50-		XMR 81 V	347,00	-	-
275/45-	21"	-	-	FM 82	1.123,00

¹⁾ Spezialkette für Mercedes Sprinter NCV3 und VW Crafter mit Bereifung 225/75-16: 24765 aufgrund des geringen Freiraumes