

Schneeketten für Sonderfahrzeuge

Produktübersicht

Inhalt

pewag Schneeketten Sonderfahrzeuge + Matrix	74
pewag austro super verstärkt	75
pewag traktor spur	75
pewag leiterkette	75
Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge	76-80



Vielseitig. Innovativ. pewag.

Individuelle Spezialketten nach Maß.

Vom Stapler über Kleintraktoren bis zum Quad – ob als Arbeitsgerät oder zum reinen Vergnügen: So unterschiedlich Spezialfahrzeuge und deren Anwendung sein können, so vielfältig ist das Sortiment von pewag.

Für Ihre individuellen Kettenwünsche gibt es auch die Möglichkeit einer Maßanfertigung – schnell, passgenau und wirtschaftlich.

Matrix Schneeketten Sonderkraftfahrzeuge



	pewag austro super verstärkt A .. S / A .. SV	pewag traktor spur T ..	pewag leiterkette E ..
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer	✓	✓	✓
Vierkantgreifglieder mit starwave® Rillenprofil	✓	✓	✓
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer	✓		
Laufruhe	■■■■■	■■■■□	■■■■□
Von pewag empfohlen für:			
Stapler und Sonderfahrzeuge	■■■■■	■□□□	□□□□
Kleintraktoren	■■■■□	■■■■■	■■■■□
Mähgeräte, Handgeräte u.a. Sonderfahrzeuge	□□□□	■■■■□	■■■■□
Laufnetzstärke* (mm)	4,5 / 5,6 / 7 / 8,2	3,55 / 4,5 / 5,6	3,55 / 4,5 / 5,6

* Die Laufnetzstärke ist von der Kettengröße abhängig

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

pewag austro super verstärkt



Starke Ausführung.

Diese Variante der pewag austro super Familie eignet sich für Stapler, Quads und Kleintraktoren.

Produktbeschreibung

- Schrägspurkette
- Geschweißte Ringe als Seitenkettenanbindung
- Hergestellt aus TitanGrip®
- Je nach Kettengröße, in den Gliedstärken 4,5 / 5,6 / 7 oder 8,2 mm erhältlich

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Reifenmarke sowie die Reifenabmessungen bekannt, um die Passform gewährleisten zu können.



Montageanleitung

* A - SV: Materialstärken 5,6 bis 8,2 mm Made in AT, Materialstärke 4,5 mm Made in CZ

pewag traktor spur



Einfach gut.

pewag traktor spur ist die ideale Wahl für leichte bis mittelschwere Einsätze.

Produktbeschreibung

- Geeignet für Einsätze auf Kleintraktoren und Schneefräsen, bedingt auch Quads
- Geradspur-Laufnetz
- Seitenkettenanbindung mit Seitenhaken
- In den Materialstärken 3,55 / 4,5 und 5,6 mm erhältlich



* T: Materialstärken 5,6 mm Made in AT, Materialstärken 3,55 u. 4,5 mm Made in CZ

pewag leiterkette



Simpel und funktionell.

Die pewag leiterkette mit den parallelen und leicht austauschbaren Kettensträngen eignet sich für handgeführte Geräte bis Kleintraktoren.

Produktbeschreibung

- Geeignet für leichte Standardeinsätze
- Günstige Alternative
- In den Materialstärken 3,55 / 4,5 und 5,6 mm erhältlich



* E: Materialstärken 5,6 mm Made in AT, Materialstärken 3,55 u. 4,5 mm Made in CZ

Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge



		pewag austro super verstärkt A .. S / A .. SV			pewag traktor spur T ..			pewag leiterkette E ..		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
12-	3.25"	-	-	-	-	-	-	E 37 3	3,55	66,00
12-	3.50"	-	-	-	-	-	-	E 37 3	3,55	66,00
3.00-	4"	-	-	-	T 37 3	3,55	158,00	E 37 3	3,55	66,00
4.00-		-	-	-	-	-	-	E 39 3	3,55	66,00
4.10/3.50-		-	-	-	T 37 3	3,55	158,00	E 37 3	3,55	66,00
21-		A 58 SV	4,5	435,00	-	-	-	-	-	-
3.50-	5"	-	-	-	T 38 3	3,55	158,00	E 38 3	3,55	77,00
11x4.00-		-	-	-	-	-	-	E 15934	3,55	76,00
23-		A 64 SV	4,5	457,00	-	-	-	-	-	-
4.10/3.50-	6"	-	-	-	T 44 3	3,55	188,00	E 44 3	3,55	88,00
5.30/4.50-		-	-	-	T 50 4	4,5	241,00	E 50 3	3,55	88,00
6-		-	-	-	T 56 4	4,5	262,00	E 56 3	3,55	108,00
6.00-		-	-	-	T 62 3	3,55	251,00	E 62 3	3,55	108,00
12.50x4.50-		-	-	-	T 44 3	3,55	188,00	E 44 3	3,55	88,00
13x4.00-		-	-	-	T 44 3	3,55	188,00	E 44 3	3,55	88,00
13x5.00-		-	-	-	T 44 3	3,55	188,00	E 44 3	3,55	88,00
14x4.00-		-	-	-	T 45 3	3,55	188,00	E 45 3	3,55	88,00
14x5-		-	-	-	T 50 4	4,5	241,00	-	-	-
15x5-		-	-	-	T 50 4	4,5	241,00	E 50 3	3,55	88,00
15x6.00-		-	-	-	T 51 3	3,55	222,00	E 51 3	3,55	98,00
25-		A 73 SV	5,6	589,00	-	-	-	-	-	-
100/65-		-	-	-	T 38 3	3,55	158,00	E 38 3	3,55	77,00
4.00-	7"	-	-	-	T 50 4	4,5	241,00	E 50 3	3,55	88,00
16x5.00-		-	-	-	T 52 3	3,55	234,00	-	-	-
3.50-	8"	-	-	-	T 3010	4,5	303,00	E 46 3	3,55	77,00
4.00-		-	-	-	T 53 3	3,55	234,00	E 53 3	3,55	98,00
4.00- Superelastic		-	-	-	T 53 3	3,55	234,00	E 53 3	3,55	98,00
4.40-		-	-	-	T 53 3 T 3030	3,55 4,5	234,00 315,00	E 53 3	3,55	98,00
4.80-		-	-	-	T 53 3 T 3030	3,55 4,5	234,00 315,00	E 53 3	3,55	98,00
5.00-		-	-	-	T 59 4	4,5	293,00	E 59 3	3,55	108,00
5.00- Superelastic		-	-	-	T 59 4	4,5	293,00	E 59 3	3,55	108,00
12x5.00-		-	-	-	T 44 3	3,55	188,00	E 44 3	3,55	88,00
15x6.00-		-	-	-	T 52 3	3,55	234,00	-	-	-
16x4.80-		-	-	-	T 3030	4,5	315,00	E 53 3	3,55	98,00
16x5.50-		-	-	-	T 56 4	4,5	262,00	E 56 3	3,55	108,00
16x6-		-	-	-	-	-	-	E 59 3	3,55	108,00
16x6.50-		-	-	-	-	-	-	E 56 3	3,55	108,00
16x7.50-		-	-	-	T 57 4	4,5	287,00	-	-	-
18x6.50-		-	-	-	T 62 3	3,55	251,00	E 62 3	3,55	108,00
18x7- Superelastic		A 54 SV	4,5	387,00	-	-	-	-	-	-
18x7.00-		-	-	-	T 62 3	3,55	251,00	E 62 3	3,55	108,00
18x8.50-		A 68 4 S	4,5	435,00	T 68 4	4,5	326,00	E 68 4	4,5	185,00
18x9.50-		A 68 4 S	4,5	435,00	-	-	-	E 68 4	4,5	185,00

Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge

		pewag austro super verstärkt A .. S / A .. SV			pewag traktor spur T ..			pewag leiterkette E ..		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
19x9.5-	8"	-	-	-	T 76 4	4,5	345,00	-	-	-
20x8.00-		-	-	-	T 70 4	4,5	338,00	E 70 4	4,5	185,00
20x10.00-		-	-	-	T 76 4	4,5	345,00	E 76 3 E 76 4	3,55 4,5	164,00 195,00
21x11.00-		-	-	-	T 83 4	4,5	413,00	-	-	-
22.5x10-		-	-	-	T 80 4	4,5	391,00	-	-	-
165/60-		-	-	-	T 56 4	4,5	262,00	E 56 3	3,55	108,00
170/60-		-	-	-	T 57 4	4,5	287,00	-	-	-
180/70- Superelastic		A 54 SV	4,5	387,00	-	-	-	-	-	-
210/60-		A 68 4 S	4,5	435,00	T 68 4	4,5	326,00	-	-	-
4.00-	9"	-	-	-	T 56 4	4,5	262,00	E 56 3	3,55	108,00
6-		-	-	-	T 62 3	3,55	251,00	E 62 3	3,55	108,00
6.00-		A 59 SV	4,5	435,00	-	-	-	-	-	-
6.00- Superelastic		A 58 SV	4,5	435,00	-	-	-	-	-	-
21x8-		A 61 SV	4,5	447,00	-	-	-	-	-	-
21x8- Superelastic		A 58 SV	4,5	435,00	-	-	-	-	-	-
25x12-		-	-	-	T 90 5	5,6	424,00	-	-	-
4.00-	10"	-	-	-	T 59 4	4,5	293,00	E 59 3	3,55	108,00
4.40-		-	-	-	T 59 4	4,5	293,00	E 59 3	3,55	108,00
4.50- Bridgestone LUG-M		-	-	-	T 62 3	3,55	251,00	-	-	-
5.00-		-	-	-	T 64 5	5,6	338,00	E 64 5	5,6	185,00
6.50-		A 62 SV	4,5	447,00	-	-	-	-	-	-
6.50- Magna Superelastic		A 62 SV	4,5	447,00	-	-	-	-	-	-
6.50- Superelastic		A 60 SV	4,5	447,00	-	-	-	-	-	-
18x8.50-		A 68 4 S	4,5	435,00	T 68 4	4,5	326,00	-	-	-
20x8.00-		-	-	-	T 70 4	4,5	338,00	E 70 4	4,5	185,00
20x10.00-		-	-	-	T 76 4	4,5	345,00	E 76 4	4,5	195,00
20x10.00- Wanda		-	-	-	-	-	-	E 71 4	4,5	195,00
20.5x8.00-		-	-	-	T 71 4	4,5	338,00	E 71 4	4,5	195,00
21x7-		A 59 SV	4,5	435,00	T 71 4	4,5	338,00	-	-	-
21x8-		A 62 SV	4,5	447,00	-	-	-	-	-	-
22x8-		A 62 SV	4,5	447,00	-	-	-	-	-	-
22x11-		A 69 SV	4,5	457,00	T 83 4	4,5	413,00	-	-	-
23x9-		A 63 SV	4,5	457,00	-	-	-	-	-	-
23x9- Superelastic		A 62 SV	4,5	447,00	-	-	-	-	-	-
24x12.00-		-	-	-	T 47415	5,6	714,00	-	-	-
25x8-		A-SV 44455	4,5	589,00	-	-	-	-	-	-
25x12-		-	-	-	T 90 5	5,6	424,00	-	-	-
200/50-		A 66 4 SV	4,5	387,00	-	-	-	-	-	-
200/50- Superelastic		A 66 4 SV	4,5	387,00	-	-	-	-	-	-
225/75-		A 63 SV	4,5	457,00	-	-	-	-	-	-
3.00-	12"	-	-	-	T 56 4	4,5	262,00	E 56 3	3,55	108,00
4.00-		-	-	-	T 62 3	3,55	251,00	E 62 3	3,55	108,00
5.00-		-	-	-	T 71 4 T 3050	4,5 5,6	338,00 424,00	E 71 4	4,5	195,00
6.00-		-	-	-	T 71 4	4,5	338,00	E 71 4	4,5	195,00
6.50/80-		-	-	-	T 06257	5,6	604,00	-	-	-
7.00-		A 73 SV	5,6	589,00	T 3130	5,6	547,00	-	-	-
7.00- Superelastic		A 69 SV	4,5	457,00	-	-	-	-	-	-
8.25-		-	-	-	T 88 4	4,5	424,00	-	-	-
10.0/75-		A 96 5 SV	5,6	683,00	-	-	-	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge

		pewag austro super verstärkt A .. S / A .. SV			pewag traktor spur T ..			pewag leiterkette E ..		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
10/80-	12"	A 96 5 SV	5,6	683,00	-	-	-	-	-	-
11.0/65-		A 96 5 SV	5,6	683,00	-	-	-	-	-	-
22x8.50-		-	-	-	T 77 5	5,6	403,00	-	-	-
22x9.50-		-	-	-	T 77 5	5,6	403,00	E 77 5	5,6	228,00
23x8.50-		A 64 SV	4,5	457,00	T 3155 T 77 5	4,5 5,6	465,00 403,00	E 77 5	5,6	228,00
23x9.50-		-	-	-	T 3155 T 77 5	4,5 5,6	465,00 403,00	E 77 5	5,6	228,00
23x10-		A 69 SV	4,5	457,00	-	-	-	-	-	-
23x10- Superelastic		A 69 SV	4,5	457,00	-	-	-	-	-	-
23x10.50-		-	-	-	T 84 4 T 84 5	4,5 5,6	413,00 442,00	E 84 5	5,6	239,00
24x8.50-		-	-	-	T 80 4 T 12724	4,5 5,6	391,00 629,00	-	-	-
24x12.00-		-	-	-	T 47415	5,6	714,00	-	-	-
24x13.00- Kenda K507		-	-	-	T 98 5	5,6	513,00	-	-	-
25x8-		A-SV 44455	4,5	589,00	-	-	-	-	-	-
25x11-		A 75 S	4,5	413,00	-	-	-	-	-	-
26x10-		A 75 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
26x12.00-		-	-	-	T 98 5	5,6	513,00	E 98 5	5,6	270,00
27x10-		A 76 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
27x10- Superelastic		A 77 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
155/70-		A 58 SV	4,5	435,00	-	-	-	-	-	-
250/75-		A 75 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
250/75- Continental IC40		A 77 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
300/60-		-	-	-	T 98 5	5,6	513,00	-	-	-
315/45- Superelastic		-	-	-	T 84 5	5,6	442,00	-	-	-
6.00-	14"	-	-	-	T 79 4 T 79 5	4,5 5,6	361,00 424,00	-	-	-
6.50/75-		-	-	-	T 79 4	4,5	361,00	-	-	-
7.00-		A 69 SV	4,5	457,00	T 88 4	4,5	424,00	-	-	-
24x8.00-		-	-	-	T 80 4	4,5	391,00	-	-	-
24x8.50-		-	-	-	T 80 4	4,5	391,00	-	-	-
25x8.50-		-	-	-	T 85 4	4,5	413,00	-	-	-
27x9.00-		A 75 S A 74 SV	4,5 5,6	413,00 589,00	-	-	-	-	-	-
5.00-	15"	-	-	-	T 79 4 T 79 5	4,5 5,6	361,00 424,00	-	-	-
7.00-		A 77 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
7.00- Superelastic		A 73 SV	5,6	589,00	-	-	-	-	-	-
7.50-		A 79 S A 79 SV	4,5 5,6	468,00 697,00	-	-	-	-	-	-
7.50- Superelastic		A 79 S	4,5	468,00	-	-	-	-	-	-
8.15/65-		A 75 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
8.15-		A 77 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
8.15- Superelastic		A 75 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
8.25-		A 84 S A 84 SV	5,6 7,0	663,00 957,00	T 107 5	5,6	559,00	-	-	-
8.25- Gumasol Softy		A 82 SV	7,0	923,00	-	-	-	-	-	-
8.25- Superelastic		A 82 SV	7,0	923,00	-	-	-	-	-	-
8.40-		A 79 SV	5,6	697,00	-	-	-	-	-	-
9- LT		-	-	-	T 106 5	5,6	552,00	-	-	-
10.0/75-		A 103 7 SV	7,0	944,00	T 3160	5,6	674,00	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge

Reifen	Felge	pewag austro super verstärkt A .. S / A .. SV			pewag traktor spur T ..			pewag leiterkette E ..		
		Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
10-	15"	A 81 S A 81 SV	5,6 7,0	522,00 825,00	T 3160	5,6	674,00	-	-	-
10.00-		A 83 SV	7,0	923,00	-	-	-	-	-	-
10.5-		-	-	-	T 106 5	5,6	552,00	-	-	-
11.5-		A 86 SV	7,0	901,00	T 114 5	5,6	593,00	-	-	-
11.5/80-		-	-	-	T 114 5	5,6	593,00	-	-	-
27x8.50-		A 75 SV	5,6	598,00	T 90 5	5,6	424,00	-	-	-
27x10-		A 76 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
27x10.50-		A 76 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
28x9-		A 76 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
28x9- Magna Superelastic		A 77 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
28x9- Superelastic		A 75 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
28x9.00-		A 94 5 SV	5,6	683,00	T 3213	5,6	604,00	E 94 5	5,6	259,00
29x12.00-		-	-	-	T 105 5	5,6	540,00	E 105 5	5,6	293,00
29x12.50-		-	-	-	T 105 5	5,6	540,00	E 105 5	5,6	293,00
31x10.50-		A 81 S A 81 SV	5,6 7,0	522,00 825,00	T 106 5	5,6	552,00	E 106 5	5,6	313,00
31x11.50-		A 82 S A 82 SV	5,6 7,0	663,00 923,00	T 106 5	5,6	552,00	E 106 5	5,6	313,00
31x15.50-		-	-	-	T 115 5 mit Reifenmaß: D=750mm B=370mm	5,6	651,00	-	-	-
32x12.1-		A 86 SV	7,0	901,00	-	-	-	-	-	-
33x10.50-		A 84 S A 84 SV	5,6 7,0	663,00 957,00	-	-	-	-	-	-
33x12.50-		-	-	-	T 114 5	5,6	593,00	-	-	-
36x14.00-		A 91 S A 91 SV	7,0 8,2	998,00 1.465,00	-	-	-	-	-	-
200-		A 77 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
212/80-		-	-	-	T 3213	5,6	604,00	-	-	-
225/75-		A 77 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
240/70-		A 79 S A 77 SV	4,5 5,6	468,00 598,00	-	-	-	-	-	-
250-		A 81 SV	7,0	825,00	-	-	-	-	-	-
250- Continental IC10		A 79 SV	5,6	697,00	-	-	-	-	-	-
250- Superelastic		A 79 SV	5,6	697,00	-	-	-	-	-	-
300-		A 86 SV	7,0	901,00	-	-	-	-	-	-
345/45-		A 103 7 SV	7,0	944,00	-	-	-	-	-	-
355/65-		A-SV 47463	7,0	1.366,00	-	-	-	-	-	-
10.0/75-	15.3"	A 103 7 SV	7,0	944,00	T 3160	5,6	674,00	-	-	-
11.5/80-		-	-	-	T 114 5	5,6	593,00	-	-	-
295/80-		-	-	-	T 114 5	5,6	593,00	-	-	-
5.50-	16"	-	-	-	T 88 4	4,5	424,00	-	-	-
6.00-		A 75 S A 75 SV	4,5 5,6	413,00 598,00	T 3200	5,6	604,00	-	-	-
6.50-		A 77 SV	5,6	598,00	T 3210	5,6	604,00	-	-	-
7.50-		A 81 S A 81 SV	5,6 7,0	522,00 825,00	T 103 5	5,6	540,00	-	-	-
8.00-		-	-	-	T 104 5	5,6	534,00	-	-	-
215/65-		A 76 SV	5,6	598,00	-	-	-	-	-	-
255/85-		A 84 S	5,6	663,00	-	-	-	-	-	-
255/100-		A 87 S A 87 SV	7,0 8,2	944,00 1.301,00	-	-	-	-	-	-
285/65-		A 82 S A 82 SV	5,6 7,0	663,00 923,00	-	-	-	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge

		pewag austro super verstärkt A .. S / A .. SV			pewag traktor spur T ..			pewag leiterkette E ..		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar	Bestell Nr.	Stärke mm	CHF pro Paar
295/75-	16"	A 85 S A 85 SV	5,6 7,0	674,00 988,00	-	-	-	-	-	-
8.75-	16.5"	A 79 S A 79 SV	4,5 5,6	468,00 697,00	-	-	-	-	-	-
10-		A 103 7 SV	7,0	944,00	-	-	-	E 106 5	5,6	313,00
12-		-	-	-	T 114 5	5,6	593,00	-	-	-
37x12.50-	17"	A 91 S A 91 SV	7,0 8,2	998,00 1.465,00	-	-	-	-	-	-
235/70-		A 81A S	5,6	663,00	-	-	-	-	-	-
245/70-		A 81 S A 82 SV	5,6 7,0	522,00 923,00	-	-	-	-	-	-
245/75-		A 82 SV	7,0	923,00	-	-	-	-	-	-
285/70-		A 85 S A 85 SV	5,6 7,0	674,00 988,00	-	-	-	-	-	-
315/70-		A 83 SV	7,0	923,00	-	-	-	-	-	-
270/75-	17.5"	A 85 S A 85 SV	5,6 7,0	674,00 988,00	-	-	-	-	-	-
8-	18"	-	-	-	T 107 5	5,6	559,00	-	-	-
9.5-		-	-	-	T 113 5	5,6	593,00	-	-	-
10.5-		A 87 S A 87 SV	7,0 8,2	944,00 1.301,00	T 117 5	5,6	639,00	-	-	-
10.5/80-		-	-	-	T 117 5	5,6	639,00	-	-	-
12.0/75-		A 91 SV	8,2	1.465,00	-	-	-	-	-	-
13.00-		A 97 SV	8,2	1.465,00	-	-	-	-	-	-
275/65-		A 84 S	5,6	663,00	-	-	-	-	-	-
285/60-		A 84 S A 84 SV	5,6 7,0	663,00 957,00	-	-	-	-	-	-
285/65-		A 84 S A 85 SV	5,6 7,0	663,00 988,00	-	-	-	-	-	-
325/60-		A 83 SV	7,0	923,00	-	-	-	-	-	-
265/55-	19"	A 82 S A 82 SV	5,6 7,0	663,00 923,00	-	-	-	-	-	-
385/65-	19.5"	A 99 7 S A 99 8 SV	7,0 8,2	1.258,00 1.682,00	-	-	-	-	-	-
7.50- Superelastic	20"	A 85 S A 85 SV	5,6 7,0	674,00 988,00	T 113 5	5,6	593,00	-	-	-
9.00-		A 91 S A 91 SV	7,0 8,2	998,00 1.465,00	-	-	-	-	-	-
9.00- Superelastic		A 91 S A 91 SV	7,0 8,2	998,00 1.465,00	-	-	-	-	-	-
11.00- Superelastic		A 97 SV	8,2	1.465,00	-	-	-	-	-	-
12.00-		A 01 S	7,0	1.042,00	-	-	-	-	-	-
12.00- Superelastic		A 01 S	7,0	1.042,00	-	-	-	-	-	-
41x14.00-		A 01 S	7,0	1.042,00	-	-	-	-	-	-
245/40-		A 79 S	4,5	468,00	-	-	-	-	-	-
275/45-		A 81 SV	7,0	825,00	-	-	-	-	-	-
275/55-		A 84 S	5,6	663,00	-	-	-	-	-	-
275/60-		A 85 S A 85 SV	5,6 7,0	674,00 988,00	-	-	-	-	-	-
285/50-		A 84 S	5,6	663,00	-	-	-	-	-	-
15-	22.5"	A 02 SV	8,2	1.465,00	-	-	-	-	-	-
18-		A 160 8 SV	8,2	1.876,00	-	-	-	-	-	-
385/95-	24"	A 10 SV	8,2	1.995,00	-	-	-	-	-	-
15.5-	25"	A 09 SV	8,2	1.876,00	-	-	-	-	-	-
385/95-		A 10 SV	8,2	1.995,00	-	-	-	-	-	-